

Τρίτη, 1 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,64	3,37	3,23	3,17	3,16	3,31	3,59	3,72	3,66	3,49	3,53	3,69	3,28	3,36	3,08	3,13	3,58	4,31	5,01	5,18	5,04	4,70	4,35	3,87	90,46
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,92	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,76
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,69	2,42	2,28	2,22	2,21	2,36	2,64	2,77	2,71	2,54	2,58	2,74	2,33	2,41	2,15	2,19	2,63	3,36	4,06	4,23	4,09	3,75	3,40	2,92	67,70
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Έξω Χιόνι δεν είναι διαθέσιμο

Τετάρτη, 2 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,19	2,93	2,86	2,75	2,73	2,82	3,21	3,66	4,01	4,12	3,97	3,67	3,79	3,66	3,78	4,10	4,21	4,66	5,38	5,52	5,36	4,96	4,48	4,19	94,03
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,80	0,73	0,62	0,60	0,69	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	21,49
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,24	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13	2,26	2,71	3,06	3,17	3,02	2,72	2,84	2,71	2,83	3,15	3,26	3,71	4,43	4,57	4,41	4,01	3,53	3,24	72,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	2	1	1	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Έξω Χιόνι δεν είναι διαθέσιμο

Πέμπτη, 3 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,41	3,18	3,10	3,05	3,02	3,13	3,46	3,89	3,97	4,02	3,91	4,12	4,54	4,35	4,33	4,50	4,72	4,90	5,36	5,52	5,31	4,95	4,63	4,05	99,44
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,96	2,73	2,65	2,60	2,57	2,68	3,01	3,44	3,52	3,57	3,46	3,67	4,09	3,90	3,88	4,05	4,27	4,45	4,91	5,07	4,86	4,50	4,18	3,60	88,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Έξω Χιόνι δεν είναι διαθέσιμο

Παρασκευή, 4 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,44	3,20	3,13	3,06	3,05	3,14	3,46	3,95	4,33	4,74	4,91	4,91	4,57	4,76	4,50	4,73	4,89	4,94	5,31	5,53	5,45	5,16	4,75	4,33	104,22
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,94	0,92	0,91	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,47	0,63	0,68	0,95	0,95	0,95	0,90	0,48	0,95	21,12
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,49	2,25	2,19	2,14	2,13	2,20	2,51	3,00	3,38	3,79	3,96	3,96	3,62	3,81	3,55	4,26	4,26	4,26	4,36	4,58	4,50	4,26	4,26	3,38	83,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Έξω Χιόνι δεν είναι διαθέσιμο

Σάββατο, 5 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,88	3,60	3,49	3,37	3,37	3,55	3,72	3,71	3,64	3,51	3,18	3,07	3,15	3,26	3,45	3,28	3,55	4,16	5,10	5,40	5,28	5,08	4,68	4,26	92,74
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,43	3,15	3,04	2,92	2,92	3,10	3,27	3,26	3,19	3,06	2,73	2,62	2,70	2,81	3,00	2,83	3,10	3,71	4,65	4,95	4,83	4,63	4,23	3,81	81,94
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	5,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Έξω Χιόνι δεν είναι διαθέσιμο																										

Κυριακή, 6 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,85	3,52	3,31	3,24	3,23	3,41	3,60	3,90	4,02	4,04	4,09	3,99	4,29	4,51	4,28	4,41	4,66	5,02	5,44	5,60	5,51	5,18	4,72	4,29	102,11
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,40	3,07	2,86	2,79	2,78	2,96	3,15	3,45	3,57	3,59	3,64	3,54	3,84	4,06	3,83	3,96	4,21	4,57	4,99	5,15	5,06	4,73	4,27	3,84	91,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Μη Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Έξω Χιόνι δεν είναι διαθέσιμο

Δευτέρα, 7 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,81	3,52	3,42	3,35	3,31	3,37	3,63	3,82	4,35	4,48	3,82	3,45	3,22	3,33	3,02	2,86	3,21	3,82	4,66	5,14	5,02	4,78	4,35	4,04	91,76
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,36	3,07	2,97	2,90	2,86	2,92	3,18	3,37	3,90	4,03	3,37	3,00	2,77	2,88	2,57	2,41	2,76	3,37	4,21	4,69	4,57	4,33	3,90	3,59	80,96
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Μη Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Έξω Χιόνι δεν είναι διαθέσιμο

Τρίτη, 8 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,64	3,29	3,19	3,14	3,16	3,26	3,53	3,65	3,62	3,46	3,91	4,12	4,54	4,35	4,33	4,50	4,72	4,90	5,36	5,52	5,31	4,95	4,63	3,99	99,08
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,19	2,84	2,74	2,69	2,71	2,81	3,08	3,20	3,17	3,01	3,46	3,67	4,09	3,90	3,88	4,05	4,27	4,45	4,91	5,07	4,86	4,50	4,18	3,54	88,28
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Μη Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Έξω Χιόνι δεν είναι διαθέσιμο



Τετάρτη, 9 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,48	3,23	3,16	3,09	3,08	3,17	3,49	3,99	4,38	4,78	4,96	4,96	4,62	4,81	4,30	4,78	4,94	4,99	5,36	5,58	5,51	5,22	4,79	4,37	105,04
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,95	0,95	0,95	0,93	0,92	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	22,75
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,53	2,28	2,21	2,16	2,16	2,22	2,54	3,04	3,43	3,83	4,01	4,01	3,67	3,86	3,35	3,83	3,99	4,04	4,41	4,63	4,56	4,27	3,84	3,42	82,29
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Μη Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Έξω Χιόνι δεν είναι διαθέσιμο

Πέμπτη, 10 Μάρτιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Καρπάθου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό	
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,92	3,59	3,38	3,35	3,16	3,31	3,73	4,13	4,33	4,32	4,06	4,34	3,97	4,09	3,97	4,18	4,54	4,99	5,53	5,74	5,60	5,27	4,47	3,92	101,88
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	10,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,47	3,14	2,93	2,90	2,71	2,86	3,28	3,68	3,88	3,87	3,61	3,89	3,52	3,64	3,52	3,73	4,09	4,54	5,08	5,29	5,15	4,82	4,02	3,47	91,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (WARTSILA W12V32)	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Μη Διαθέσιμη
G2 (WARTSILA W12V32)	5,327	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (DAIHATSU 8DV-26)	1,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (WARTSILA VASA)	0,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G9 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Διαθέσιμη

Παρατηρήσεις: Το ΑΠ Έξω Χιόνι δεν είναι διαθέσιμο













































