Πέμπτη, 21 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,30	2,10	1,93	1,84	1,81	1,79	1,77	1,78	1,93	2,10	2,15	2,22	2,19	2,07	2,05	2,04	2,03	2,00	2,15	2,23	2,39	2,64	2,37	2,31	50,21
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,77	0,57	0,68	0,65	0,63	0,63	0,62	0,62	0,67	0,57	0,62	0,69	0,66	0,54	0,52	0,51	0,50	0,47	0,62	0,70	0,84	0,92	0,83	0,78	15,62
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,53	1,53	1,26	1,20	1,18	1,16	1,15	1,16	1,25	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,56	1,72	1,54	1,53	34,59
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,97	1,81	1,69	1,65	1,64	1,65	1,67	1,73	1,89	1,97	2,04	2,00	1,95	1,94	1,85	1,81	1,79	1,80	1,90	2,12	2,45	2,58	2,38	2,18	46,46
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,69	0,63	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,60	0,66	0,69	0,71	0,70	0,68	0,68	0,65	0,63	0,63	0,63	0,66	0,74	0,86	0,90	0,83	0,76	16,26
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,28	1,17	1,10	1,07	1,07	1,07	1,08	1,12	1,23	1,28	1,32	1,30	1,27	1,26	1,20	1,18	1,16	1,17	1,23	1,38	1,60	1,67	1,55	1,42	30,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																					1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 23 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,10	2,01	1,70	1,54	1,49	1,41	1,43	1,43	1,56	1,75	1,87	1,97	2,02	2,05	2,03	1,98	1,86	1,86	2,00	2,21	2,39	2,87	2,64	2,50	46,67
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,73	0,70	0,59	0,52	0,47	0,39	0,41	0,41	0,54	0,61	0,66	0,69	0,71	0,72	0,71	0,69	0,65	0,65	0,70	0,68	0,84	1,00	0,93	0,87	15,88
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,36	1,31	1,10	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,14	1,22	1,28	1,31	1,33	1,32	1,28	1,21	1,21	1,30	1,53	1,55	1,86	1,72	1,62	30,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																				1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,95	1,79	1,68	1,64	1,63	1,63	1,65	1,71	1,87	1,95	2,02	1,98	1,93	1,92	1,83	1,80	1,77	1,78	1,88	2,08	2,40	2,45	2,33	2,16	45,82
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,68	0,63	0,59	0,57	0,57	0,57	0,58	0,60	0,65	0,68	0,71	0,69	0,68	0,67	0,64	0,63	0,62	0,62	0,66	0,73	0,84	0,86	0,82	0,75	16,04
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,27	1,16	1,09	1,06	1,06	1,06	1,07	1,11	1,22	1,27	1,31	1,28	1,26	1,25	1,19	1,17	1,15	1,16	1,22	1,35	1,56	1,59	1,51	1,40	29,79
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,77	1,61	1,55	1,54	1,53	1,51	1,53	1,53	1,66	1,85	1,88	1,89	1,75	1,74	1,70	1,58	1,55	1,79	1,91	2,02	2,28	2,31	2,14	1,93	42,56
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,62	0,56	0,53	0,52	0,51	0,49	0,51	0,51	0,58	0,65	0,66	0,66	0,61	0,61	0,60	0,55	0,53	0,62	0,67	0,71	0,75	0,78	0,75	0,67	14,67
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,15	1,05	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,08	1,20	1,22	1,23	1,14	1,13	1,11	1,03	1,02	1,16	1,24	1,31	1,53	1,53	1,39	1,25	27,89
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,84	1,71	1,63	1,61	1,61	1,61	1,63	1,70	1,86	2,02	2,10	2,13	2,09	2,03	1,93	1,90	1,86	1,90	2,00	2,22	2,50	2,59	2,44	2,22	47,10
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,64	0,60	0,57	0,56	0,56	0,56	0,57	0,59	0,65	0,71	0,73	0,75	0,73	0,71	0,67	0,66	0,65	0,66	0,70	0,78	0,88	0,91	0,85	0,78	16,49
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,20	1,11	1,06	1,05	1,04	1,04	1,06	1,10	1,21	1,31	1,36	1,39	1,36	1,32	1,25	1,23	1,21	1,23	1,30	1,44	1,63	1,68	1,58	1,44	30,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 27 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		2,03	1,86	1,74	1,70	1,69	1,70	1,72	1,78	1,95	2,03	2,10	2,06	2,01	2,00	1,91	1,87	1,84	1,86	1,96	2,18	2,53	2,65	2,45	2,24	47,87
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,71	0,65	0,61	0,60	0,59	0,59	0,60	0,62	0,68	0,71	0,73	0,72	0,70	0,70	0,67	0,65	0,65	0,65	0,68	0,76	0,88	0,93	0,86	0,79	16,76
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,32	1,21	1,13	1,11	1,10	1,10	1,12	1,16	1,27	1,32	1,36	1,34	1,31	1,30	1,24	1,21	1,20	1,21	1,27	1,42	1,64	1,73	1,59	1,46	31,12
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 1 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,66	1,52	1,46	1,43	1,41	1,38	1,47	1,53	1,62	1,72	1,74	1,73	1,70	1,63	1,58	1,56	1,53	1,59	1,80	2,11	2,34	2,29	2,15	1,84	40,77
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,58	0,50	0,44	0,41	0,39	0,36	0,45	0,51	0,57	0,60	0,61	0,61	0,59	0,57	0,55	0,54	0,51	0,56	0,63	0,74	0,82	0,80	0,75	0,64	13,72
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,08	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,05	1,11	1,13	1,13	1,10	1,06	1,03	1,02	1,02	1,03	1,17	1,37	1,52	1,49	1,40	1,19	27,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 2 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο (ως μεσημέρι) - Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,62	1,48	1,42	1,40	1,38	1,37	1,44	1,53	1,67	1,81	1,85	1,84	1,81	1,76	1,71	1,68	1,65	1,71	1,90	2,20	2,46	2,34	2,15	1,86	42,04
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,57	0,46	0,40	0,38	0,36	0,35	0,42	0,51	0,58	0,63	0,65	0,64	0,63	0,62	0,60	0,59	0,58	0,60	0,66	0,67	0,86	0,81	0,75	0,65	13,98
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,05	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,09	1,17	1,20	1,20	1,18	1,14	1,11	1,09	1,07	1,11	1,23	1,53	1,60	1,53	1,39	1,21	28,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																				1	1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,61	1,46	1,41	1,39	1,37	1,35	1,44	1,50	1,61	1,73	1,76	1,77	1,74	1,68	1,62	1,60	1,57	1,59	1,74	2,03	2,35	2,26	2,07	1,80	40,46
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,56	0,44	0,39	0,37	0,35	0,33	0,42	0,48	0,56	0,61	0,62	0,62	0,61	0,59	0,57	0,56	0,55	0,56	0,61	0,71	0,82	0,73	0,73	0,63	13,41
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,04	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,05	1,13	1,14	1,15	1,13	1,09	1,06	1,04	1,02	1,03	1,13	1,32	1,53	1,53	1,35	1,17	27,05
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,60	1,45	1,40	1,38	1,37	1,36	1,44	1,52	1,66	1,80	1,82	1,84	1,81	1,75	1,70	1,66	1,61	1,65	1,81	2,12	2,41	2,29	2,14	1,82	41,42
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,56	0,43	0,38	0,36	0,35	0,34	0,42	0,50	0,58	0,63	0,64	0,64	0,63	0,61	0,60	0,58	0,56	0,58	0,63	0,59	0,84	0,76	0,61	0,64	13,47
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,04	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,08	1,17	1,19	1,19	1,18	1,14	1,11	1,08	1,05	1,07	1,17	1,53	1,57	1,53	1,53	1,19	27,95
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 5 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό (εκτός από μεσημέρι και απόγευμα: υψηλό)
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,58	1,44	1,38	1,37	1,36	1,39	1,45	1,49	1,59	1,72	1,83	1,81	1,75	1,72	1,67	1,61	1,60	1,63	1,67	1,89	2,16	2,11	1,93	1,73	39,86
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,55	0,42	0,36	0,35	0,34	0,37	0,43	0,47	0,56	0,60	0,64	0,63	0,61	0,60	0,58	0,56	0,56	0,57	0,59	0,66	0,76	0,74	0,67	0,60	13,23
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,03	1,12	1,19	1,18	1,14	1,12	1,09	1,04	1,04	1,06	1,09	1,23	1,40	1,37	1,25	1,12	26,63
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 6 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,58	1,44	1,39	1,37	1,36	1,38	1,46	1,50	1,63	1,77	1,82	1,84	1,80	1,77	1,72	1,65	1,62	1,63	1,72	1,95	2,24	2,16	1,97	1,75	40,51
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,55	0,42	0,37	0,35	0,34	0,36	0,44	0,48	0,57	0,62	0,64	0,64	0,63	0,62	0,60	0,58	0,57	0,57	0,60	0,68	0,78	0,75	0,69	0,61	13,48
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,06	1,15	1,19	1,19	1,17	1,15	1,12	1,08	1,05	1,06	1,12	1,27	1,46	1,40	1,28	1,14	27,04
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 7 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό (ως μεσημέρι) - Σχετικά υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,54	1,43	1,38	1,37	1,36	1,38	1,44	1,48	1,64	1,74	1,84	1,82	1,79	1,78	1,72	1,64	1,62	1,63	1,74	1,96	2,26	2,17	1,94	1,75	40,43
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,52	0,41	0,36	0,35	0,34	0,36	0,42	0,46	0,57	0,61	0,64	0,64	0,63	0,62	0,60	0,58	0,57	0,57	0,61	0,69	0,79	0,76	0,68	0,61	13,39
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,06	1,13	1,19	1,19	1,16	1,16	1,12	1,07	1,05	1,06	1,13	1,27	1,47	1,41	1,26	1,14	27,04
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 8 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,54	1,44	1,41	1,40	1,39	1,38	1,46	1,51	1,66	1,77	1,87	1,85	1,82	1,79	1,73	1,66	1,64	1,62	1,72	1,93	2,25	2,15	1,92	1,73	40,62
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,52	0,42	0,39	0,38	0,37	0,36	0,44	0,49	0,58	0,62	0,65	0,65	0,64	0,63	0,60	0,58	0,57	0,57	0,60	0,68	0,79	0,75	0,67	0,61	13,55
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,08	1,15	1,21	1,20	1,18	1,17	1,12	1,08	1,06	1,05	1,12	1,26	1,46	1,40	1,25	1,13	27,07
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 9 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,54	1,45	1,40	1,39	1,38	1,39	1,47	1,52	1,68	1,79	1,89	1,90	1,87	1,84	1,77	1,69	1,65	1,66	1,75	1,96	2,30	2,15	1,92	1,71	41,07
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,52	0,43	0,38	0,37	0,36	0,37	0,45	0,50	0,59	0,63	0,66	0,67	0,65	0,64	0,62	0,59	0,58	0,58	0,61	0,69	0,77	0,75	0,67	0,60	13,68
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,09	1,16	1,23	1,24	1,21	1,19	1,15	1,10	1,07	1,08	1,14	1,28	1,53	1,40	1,25	1,11	27,39
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																					1				Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό (ως μεσημέρι) - Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,56	1,46	1,40	1,38	1,37	1,39	1,46	1,52	1,63	1,74	1,84	1,81	1,77	1,71	1,63	1,57	1,58	1,60	1,69	1,89	2,19	2,08	1,88	1,70	39,83
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,54	0,44	0,38	0,36	0,35	0,37	0,44	0,50	0,57	0,61	0,64	0,63	0,62	0,60	0,57	0,55	0,55	0,56	0,59	0,66	0,77	0,73	0,66	0,59	13,27
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,06	1,13	1,19	1,18	1,15	1,11	1,06	1,02	1,02	1,04	1,10	1,23	1,43	1,35	1,22	1,10	26,56
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο (ως πρωί) - Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,55	1,46	1,44	1,42	1,41	1,40	1,49	1,56	1,72	1,82	1,92	1,91	1,88	1,83	1,76	1,68	1,64	1,66	1,77	1,97	2,32	2,19	1,91	1,70	41,42
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,53	0,44	0,42	0,40	0,39	0,38	0,47	0,54	0,60	0,64	0,67	0,67	0,66	0,64	0,62	0,59	0,58	0,58	0,62	0,69	0,81	0,77	0,67	0,59	13,97
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,12	1,18	1,25	1,24	1,22	1,19	1,14	1,09	1,07	1,08	1,15	1,28	1,51	1,42	1,24	1,10	27,45
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 12 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,44	1,35	1,30	1,29	1,28	1,30	1,37	1,54	1,71	1,76	1,89	1,90	1,82	1,80	1,69	1,64	1,58	1,67	1,76	1,91	2,18	2,10	1,86	1,66	39,82
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,42	0,33	0,28	0,27	0,26	0,28	0,35	0,52	0,60	0,62	0,66	0,66	0,64	0,63	0,59	0,58	0,55	0,59	0,62	0,67	0,76	0,73	0,65	0,58	12,85
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,11	1,15	1,23	1,23	1,18	1,17	1,10	1,07	1,03	1,09	1,15	1,24	1,41	1,36	1,21	1,08	26,97
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 13 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,53	1,45	1,42	1,40	1,41	1,39	1,46	1,48	1,63	1,76	1,86	1,88	1,87	1,85	1,81	1,73	1,67	1,73	1,82	2,03	2,38	2,25	1,95	1,71	41,45
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,51	0,43	0,40	0,38	0,39	0,37	0,44	0,46	0,57	0,62	0,65	0,66	0,65	0,65	0,63	0,61	0,58	0,61	0,64	0,71	0,83	0,72	0,68	0,60	13,78
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,06	1,14	1,21	1,22	1,21	1,20	1,17	1,13	1,08	1,12	1,18	1,32	1,55	1,53	1,26	1,11	27,67
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 14 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,53	1,44	1,41	1,40	1,39	1,38	1,45	1,52	1,68	1,80	1,87	1,85	1,82	1,80	1,73	1,66	1,61	1,65	1,77	1,98	2,31	2,19	1,95	1,74	40,93
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,51	0,42	0,39	0,38	0,37	0,36	0,43	0,50	0,59	0,63	0,66	0,65	0,64	0,63	0,60	0,58	0,57	0,58	0,62	0,69	0,81	0,77	0,68	0,61	13,65
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,09	1,17	1,22	1,20	1,19	1,17	1,12	1,08	1,05	1,07	1,15	1,29	1,50	1,42	1,27	1,13	27,28
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό (ως μεσημέρι) - Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,61	1,50	1,45	1,43	1,44	1,45	1,47	1,55	1,69	1,81	1,85	1,84	1,83	1,81	1,74	1,68	1,62	1,67	1,79	2,04	2,34	2,23	2,06	1,84	41,74
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,56	0,48	0,43	0,41	0,42	0,43	0,45	0,53	0,59	0,63	0,65	0,65	0,64	0,63	0,61	0,59	0,57	0,58	0,63	0,71	0,82	0,78	0,72	0,65	14,15
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,05	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,10	1,17	1,21	1,20	1,19	1,18	1,13	1,09	1,05	1,08	1,16	1,32	1,52	1,45	1,34	1,20	27,59
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,72	1,59	1,55	1,53	1,54	1,55	1,57	1,67	1,80	1,91	1,95	1,94	1,93	1,90	1,85	1,78	1,81	1,82	1,91	2,20	2,50	2,38	2,22	1,96	44,58
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,60	0,56	0,53	0,51	0,52	0,53	0,55	0,58	0,63	0,67	0,68	0,68	0,67	0,67	0,65	0,62	0,63	0,64	0,67	0,67	0,87	0,83	0,69	0,69	15,35
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,12	1,04	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,08	1,17	1,24	1,27	1,26	1,25	1,24	1,20	1,16	1,18	1,18	1,24	1,53	1,62	1,55	1,53	1,27	29,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 17 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο (ως απόγευμα) - Σχετικά υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,63	1,51	1,47	1,46	1,45	1,44	1,49	1,59	1,72	1,84	1,85	1,83	1,82	1,80	1,71	1,67	1,65	1,68	1,80	2,03	2,39	2,29	2,10	1,86	42,07
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,57	0,49	0,45	0,44	0,43	0,42	0,47	0,56	0,60	0,64	0,65	0,64	0,64	0,63	0,60	0,58	0,58	0,59	0,63	0,71	0,84	0,80	0,73	0,65	14,34
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,06	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,03	1,12	1,19	1,20	1,19	1,18	1,17	1,11	1,08	1,07	1,09	1,17	1,32	1,55	1,49	1,36	1,21	27,73
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,64	1,52	1,48	1,46	1,47	1,49	1,52	1,63	1,76	1,87	1,88	1,85	1,84	1,83	1,76	1,72	1,70	1,75	1,86	2,09	2,45	2,37	2,16	1,91	42,99
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,57	0,50	0,46	0,44	0,45	0,47	0,50	0,57	0,62	0,66	0,66	0,65	0,64	0,64	0,62	0,60	0,60	0,61	0,65	0,73	0,86	0,83	0,75	0,67	14,73
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,07	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,06	1,15	1,22	1,22	1,20	1,20	1,19	1,14	1,12	1,11	1,13	1,21	1,36	1,59	1,54	1,40	1,24	28,26
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 19 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο (ως πρωί) - Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,64	1,52	1,50	1,48	1,47	1,46	1,50	1,59	1,71	1,85	1,91	1,92	1,94	1,95	1,86	1,78	1,77	1,76	1,86	2,05	2,38	2,30	2,12	1,90	43,24
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,57	0,50	0,48	0,46	0,45	0,44	0,48	0,56	0,60	0,65	0,67	0,67	0,68	0,68	0,65	0,62	0,62	0,62	0,65	0,72	0,83	0,77	0,74	0,66	14,79
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,07	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,03	1,11	1,20	1,24	1,25	1,26	1,27	1,21	1,16	1,15	1,15	1,21	1,33	1,54	1,53	1,38	1,23	28,45
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 20 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,64	1,52	1,47	1,46	1,45	1,44	1,48	1,56	1,68	1,83	1,86	1,88	1,87	1,86	1,81	1,73	1,70	1,75	1,86	2,03	2,33	2,28	2,10	1,88	42,46
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,57	0,50	0,45	0,44	0,43	0,42	0,46	0,54	0,59	0,64	0,65	0,66	0,65	0,65	0,64	0,61	0,59	0,61	0,65	0,71	0,80	0,75	0,73	0,66	14,40
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,07	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,09	1,19	1,21	1,22	1,22	1,21	1,18	1,13	1,10	1,14	1,21	1,32	1,53	1,53	1,36	1,22	28,06
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 28 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,92	1,78	1,68	1,60	1,56	1,54	1,50	1,63	1,77	1,90	2,03	2,04	2,01	1,94	1,81	1,76	1,74	1,81	1,91	2,04	2,22	2,20	2,11	2,01	44,49
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,67	0,62	0,59	0,56	0,54	0,52	0,48	0,57	0,62	0,67	0,71	0,71	0,71	0,68	0,63	0,62	0,61	0,63	0,67	0,71	0,78	0,77	0,74	0,70	15,50
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,25	1,16	1,09	1,04	1,02	1,02	1,02	1,06	1,15	1,24	1,32	1,33	1,31	1,26	1,17	1,15	1,13	1,18	1,24	1,33	1,44	1,43	1,37	1,31	28,99
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 29 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,83	1,71	1,63	1,57	1,52	1,51	1,46	1,57	1,74	1,89	2,01	2,03	2,02	1,93	1,79	1,68	1,70	1,78	1,86	1,98	2,20	2,23	2,08	1,93	43,67
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,64	0,60	0,57	0,55	0,50	0,49	0,44	0,55	0,61	0,66	0,70	0,71	0,71	0,68	0,63	0,59	0,59	0,62	0,65	0,69	0,77	0,78	0,73	0,68	15,14
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,19	1,11	1,06	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,13	1,23	1,31	1,32	1,32	1,25	1,16	1,09	1,10	1,16	1,21	1,29	1,43	1,45	1,35	1,26	28,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	-																									Σε συντήρηση
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Απρίλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο (ως απόγευμα) - Σχετικά υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,74	1,61	1,56	1,51	1,48	1,49	1,50	1,56	1,76	1,90	2,03	2,04	2,06	1,98	1,86	1,78	1,80	1,85	1,92	2,04	2,23	2,25	2,04	1,88	43,88
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,61	0,56	0,54	0,49	0,46	0,47	0,48	0,54	0,62	0,67	0,71	0,72	0,72	0,69	0,65	0,62	0,63	0,65	0,67	0,71	0,78	0,79	0,72	0,66	15,16
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,13	1,04	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,14	1,24	1,32	1,33	1,34	1,29	1,21	1,16	1,17	1,20	1,25	1,33	1,45	1,46	1,33	1,22	28,73
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη