Κυριακή, 1 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,73	1,59	1,53	1,47	1,44	1,45	1,46	1,52	1,70	1,84	1,96	1,97	2,00	1,92	1,80	1,70	1,72	1,78	1,86	1,99	2,16	2,18	2,00	1,85	42,63
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,61	0,56	0,51	0,45	0,42	0,43	0,44	0,50	0,60	0,64	0,69	0,69	0,70	0,67	0,63	0,60	0,60	0,62	0,65	0,70	0,75	0,76	0,70	0,65	14,57
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,12	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,11	1,19	1,28	1,28	1,30	1,25	1,17	1,11	1,12	1,16	1,21	1,29	1,40	1,41	1,30	1,20	28,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 2 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο (ως απόγευμα) - Σχετικά υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,89	1,74	1,66	1,61	1,56	1,57	1,59	1,66	1,84	1,98	2,06	2,07	2,05	2,02	1,93	1,85	1,84	1,91	2,02	2,17	2,28	2,25	2,13	2,03	45,70
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,66	0,61	0,58	0,56	0,54	0,55	0,56	0,58	0,64	0,69	0,72	0,72	0,72	0,71	0,67	0,65	0,64	0,67	0,71	0,76	0,80	0,79	0,74	0,71	15,99
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,23	1,13	1,08	1,05	1,02	1,02	1,03	1,08	1,19	1,29	1,34	1,35	1,33	1,31	1,25	1,20	1,19	1,24	1,31	1,41	1,48	1,46	1,38	1,32	29,71
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 3 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο (ως μεσημέρι) - Σχετικά υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,57	1,46	1,41	1,40	1,41	1,42	1,46	1,57	1,69	1,83	1,85	1,80	1,79	1,78	1,74	1,71	1,68	1,71	1,83	2,03	2,35	2,27	2,08	1,84	41,67
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,55	0,44	0,39	0,38	0,39	0,40	0,44	0,55	0,59	0,64	0,65	0,63	0,63	0,62	0,61	0,60	0,59	0,60	0,64	0,71	0,82	0,79	0,73	0,64	14,03
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,10	1,19	1,20	1,17	1,16	1,16	1,13	1,11	1,09	1,11	1,19	1,32	1,53	1,48	1,35	1,20	27,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 4 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,64	1,52	1,48	1,45	1,43	1,44	1,46	1,51	1,67	1,82	1,96	1,99	2,03	2,00	1,88	1,76	1,75	1,81	1,89	2,02	2,18	2,17	1,96	1,78	42,60
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,57	0,50	0,46	0,43	0,41	0,42	0,44	0,49	0,58	0,64	0,69	0,70	0,71	0,70	0,66	0,62	0,61	0,63	0,66	0,71	0,76	0,76	0,69	0,62	14,46
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,07	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,08	1,18	1,28	1,29	1,32	1,30	1,22	1,15	1,14	1,17	1,23	1,31	1,42	1,41	1,27	1,16	28,14
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 5 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,62	1,49	1,44	1,42	1,40	1,41	1,42	1,49	1,69	1,87	2,01	2,03	2,04	2,00	1,90	1,78	1,77	1,82	1,92	2,04	2,23	2,25	2,02	1,84	42,91
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,57	0,47	0,42	0,40	0,38	0,39	0,40	0,47	0,59	0,66	0,70	0,71	0,71	0,70	0,67	0,62	0,62	0,64	0,67	0,71	0,78	0,79	0,71	0,64	14,42
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,05	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,10	1,22	1,31	1,32	1,33	1,30	1,24	1,16	1,15	1,19	1,25	1,32	1,45	1,46	1,31	1,19	28,48
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 6 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,57	1,44	1,38	1,36	1,35	1,36	1,37	1,45	1,65	1,83	1,97	1,99	2,00	1,95	1,85	1,76	1,71	1,75	1,86	1,98	2,17	2,22	1,99	1,80	41,77
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,55	0,42	0,36	0,34	0,33	0,34	0,35	0,43	0,58	0,64	0,69	0,70	0,70	0,68	0,65	0,62	0,60	0,61	0,65	0,69	0,76	0,78	0,70	0,63	13,79
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,08	1,19	1,28	1,29	1,30	1,27	1,20	1,14	1,11	1,14	1,21	1,28	1,41	1,44	1,29	1,17	27,98
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 7 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο (ως μεσημέρι) - Σχετικά υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,61	1,48	1,39	1,37	1,35	1,35	1,33	1,46	1,66	1,76	1,86	1,92	1,91	1,84	1,75	1,70	1,65	1,72	1,80	1,91	2,18	2,29	2,02	1,81	41,12
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,56	0,46	0,37	0,35	0,33	0,33	0,31	0,44	0,58	0,62	0,65	0,67	0,67	0,64	0,61	0,59	0,58	0,60	0,63	0,67	0,76	0,80	0,71	0,63	13,58
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,05	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,08	1,15	1,21	1,25	1,24	1,20	1,14	1,10	1,07	1,12	1,17	1,24	1,41	1,49	1,31	1,17	27,54
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 8 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά υψηλό (ως πρωί) - Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,61	1,45	1,35	1,32	1,29	1,30	1,25	1,37	1,59	1,79	1,94	1,98	1,99	1,90	1,83	1,69	1,67	1,73	1,84	1,93	2,16	2,24	2,02	1,82	41,07
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,56	0,43	0,33	0,30	0,27	0,28	0,23	0,35	0,56	0,63	0,68	0,69	0,70	0,67	0,64	0,59	0,58	0,60	0,64	0,68	0,63	0,71	0,71	0,64	13,09
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,05	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,03	1,16	1,26	1,29	1,30	1,24	1,19	1,10	1,08	1,12	1,20	1,25	1,53	1,53	1,31	1,19	27,97
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 9 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,65	1,51	1,43	1,41	1,39	1,40	1,37	1,51	1,74	1,87	2,00	2,02	2,03	1,95	1,87	1,77	1,75	1,83	1,91	2,02	2,23	2,31	2,08	1,88	42,92
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,58	0,49	0,41	0,39	0,37	0,38	0,35	0,49	0,61	0,66	0,70	0,71	0,71	0,68	0,65	0,62	0,61	0,64	0,67	0,71	0,70	0,78	0,73	0,66	14,29
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,07	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,13	1,22	1,30	1,31	1,32	1,27	1,22	1,15	1,14	1,19	1,24	1,31	1,53	1,53	1,35	1,22	28,63
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 10 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,59	1,48	1,37	1,35	1,34	1,33	1,31	1,44	1,67	1,77	1,80	1,85	1,83	1,77	1,70	1,65	1,61	1,70	1,77	1,87	2,09	2,14	1,95	1,76	40,14
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,56	0,46	0,35	0,33	0,32	0,31	0,29	0,42	0,58	0,62	0,63	0,65	0,64	0,62	0,60	0,58	0,56	0,59	0,62	0,66	0,73	0,75	0,68	0,61	13,17
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,08	1,15	1,17	1,20	1,19	1,15	1,11	1,07	1,05	1,10	1,15	1,22	1,36	1,39	1,27	1,14	26,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 11 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό (ως απόγευμα) - Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,58	1,47	1,39	1,37	1,36	1,37	1,38	1,46	1,67	1,78	1,85	1,90	1,87	1,83	1,73	1,68	1,64	1,70	1,77	1,89	2,11	2,15	1,94	1,75	40,66
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,55	0,45	0,37	0,35	0,34	0,35	0,36	0,44	0,58	0,62	0,65	0,67	0,65	0,64	0,61	0,59	0,57	0,59	0,62	0,66	0,74	0,75	0,68	0,61	13,46
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,08	1,16	1,20	1,24	1,22	1,19	1,13	1,10	1,07	1,10	1,15	1,23	1,37	1,40	1,26	1,14	27,20
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 12 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο (ως απόγευμα) - Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,58	1,46	1,37	1,36	1,35	1,35	1,36	1,47	1,71	1,82	1,91	1,93	1,91	1,86	1,77	1,70	1,67	1,73	1,82	1,93	2,17	2,21	2,01	1,81	41,26
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,55	0,44	0,35	0,34	0,33	0,33	0,34	0,45	0,60	0,64	0,67	0,68	0,67	0,65	0,62	0,59	0,58	0,61	0,64	0,68	0,64	0,68	0,70	0,63	13,40
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,11	1,18	1,24	1,26	1,24	1,21	1,15	1,10	1,08	1,13	1,18	1,26	1,53	1,53	1,31	1,18	27,86
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 13 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο (ως πρωί) - Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,60	1,51	1,45	1,44	1,43	1,42	1,39	1,53	1,74	1,82	1,87	1,89	1,85	1,82	1,74	1,68	1,66	1,73	1,82	1,93	2,14	2,16	1,97	1,78	41,36
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,56	0,49	0,43	0,42	0,41	0,40	0,37	0,51	0,61	0,64	0,65	0,66	0,65	0,64	0,61	0,59	0,58	0,60	0,64	0,67	0,61	0,63	0,69	0,62	13,68
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,04	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,13	1,18	1,22	1,23	1,20	1,18	1,13	1,09	1,08	1,12	1,18	1,25	1,53	1,53	1,28	1,16	27,68
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 14 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,61	1,51	1,46	1,44	1,43	1,42	1,38	1,52	1,75	1,83	1,92	1,89	1,86	1,85	1,76	1,72	1,70	1,76	1,86	1,96	2,15	2,14	1,98	1,80	41,68
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,56	0,49	0,44	0,42	0,41	0,40	0,36	0,50	0,61	0,64	0,67	0,66	0,65	0,65	0,62	0,60	0,59	0,61	0,65	0,69	0,75	0,75	0,69	0,63	14,05
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,05	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,14	1,19	1,25	1,23	1,21	1,20	1,14	1,12	1,10	1,14	1,21	1,27	1,40	1,39	1,29	1,17	27,64
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 15 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,61	1,51	1,47	1,46	1,45	1,44	1,40	1,54	1,69	1,78	1,82	1,83	1,84	1,80	1,73	1,70	1,68	1,72	1,82	1,89	2,07	2,06	1,92	1,74	40,97
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,56	0,49	0,45	0,44	0,43	0,42	0,38	0,52	0,59	0,62	0,64	0,64	0,64	0,63	0,61	0,59	0,59	0,60	0,64	0,66	0,72	0,72	0,67	0,61	13,88
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,05	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,10	1,16	1,18	1,19	1,19	1,17	1,13	1,10	1,09	1,12	1,18	1,23	1,34	1,34	1,25	1,13	27,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 16 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,59	1,49	1,46	1,45	1,44	1,43	1,41	1,56	1,75	1,83	1,90	1,92	1,87	1,85	1,75	1,72	1,70	1,72	1,81	1,91	2,11	2,13	1,95	1,76	41,54
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,56	0,47	0,44	0,43	0,42	0,41	0,39	0,54	0,61	0,64	0,67	0,67	0,66	0,65	0,61	0,60	0,60	0,60	0,64	0,67	0,74	0,74	0,68	0,62	14,06
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,14	1,19	1,24	1,25	1,22	1,20	1,13	1,12	1,11	1,12	1,18	1,24	1,37	1,38	1,27	1,15	27,47
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 17 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό (ως απόγευμα) - Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,57	1,48	1,46	1,44	1,43	1,42	1,39	1,54	1,68	1,76	1,85	1,86	1,84	1,83	1,73	1,67	1,65	1,69	1,79	1,88	2,06	2,07	1,91	1,74	40,72
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,55	0,46	0,44	0,42	0,41	0,40	0,37	0,52	0,59	0,61	0,65	0,65	0,64	0,64	0,60	0,58	0,58	0,59	0,63	0,66	0,72	0,72	0,67	0,61	13,71
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,09	1,14	1,20	1,21	1,20	1,19	1,12	1,08	1,07	1,10	1,16	1,22	1,34	1,35	1,24	1,13	27,01
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 18 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																							Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,55	1,47	1,44	1,43	1,42	1,41	1,38	1,55	1,70	1,78	1,88	1,91	1,90	1,88	1,76	1,66	1,64	1,69	1,79	1,87	2,05	2,03	1,88	1,70	40,76
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,53	0,45	0,42	0,41	0,40	0,39	0,36	0,53	0,59	0,62	0,66	0,67	0,67	0,66	0,62	0,58	0,57	0,59	0,63	0,65	0,72	0,71	0,66	0,60	13,67
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,10	1,16	1,22	1,24	1,24	1,22	1,14	1,08	1,06	1,10	1,16	1,22	1,33	1,32	1,22	1,11	27,08
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 19 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,56	1,47	1,43	1,42	1,41	1,40	1,36	1,53	1,73	1,81	1,91	1,93	1,91	1,88	1,76	1,68	1,67	1,73	1,83	1,92	2,11	2,10	1,94	1,75	41,23
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,54	0,45	0,41	0,40	0,39	0,38	0,34	0,51	0,60	0,63	0,67	0,67	0,67	0,66	0,62	0,59	0,59	0,61	0,64	0,67	0,74	0,73	0,68	0,61	13,80
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,12	1,18	1,24	1,25	1,24	1,22	1,14	1,09	1,09	1,13	1,19	1,25	1,37	1,36	1,26	1,14	27,44
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 20 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																							Αιολικό δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,62	1,50	1,43	1,42	1,41	1,40	1,37	1,51	1,74	1,86	1,97	1,99	1,98	1,93	1,85	1,76	1,75	1,83	1,92	2,01	2,20	2,24	2,05	1,86	42,59
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,57	0,48	0,41	0,40	0,39	0,38	0,35	0,49	0,61	0,65	0,69	0,70	0,69	0,68	0,65	0,62	0,61	0,64	0,67	0,70	0,77	0,79	0,72	0,65	14,29
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,05	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,13	1,21	1,28	1,29	1,29	1,26	1,20	1,14	1,14	1,19	1,25	1,30	1,43	1,46	1,33	1,21	28,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 21 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό (ως απόγευμα) - Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,62	1,54	1,51	1,50	1,49	1,46	1,41	1,61	1,81	1,89	2,03	2,07	2,08	2,06	1,94	1,82	1,80	1,86	1,97	2,03	2,22	2,20	2,03	1,84	43,78
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,57	0,52	0,49	0,48	0,47	0,44	0,39	0,56	0,63	0,66	0,71	0,72	0,73	0,72	0,68	0,64	0,63	0,65	0,69	0,71	0,78	0,77	0,71	0,64	14,99
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,05	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,05	1,18	1,23	1,32	1,34	1,35	1,34	1,26	1,19	1,17	1,21	1,28	1,32	1,45	1,43	1,32	1,19	28,79
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 22 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,63	1,54	1,52	1,51	1,50	1,48	1,45	1,64	1,78	1,84	1,96	2,05	2,07	2,05	1,95	1,86	1,82	1,86	1,98	2,01	2,18	2,21	2,04	1,84	43,78
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,57	0,52	0,50	0,49	0,48	0,46	0,43	0,57	0,62	0,64	0,68	0,72	0,73	0,72	0,68	0,65	0,64	0,65	0,69	0,70	0,76	0,77	0,71	0,65	15,06
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,06	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,07	1,16	1,20	1,27	1,33	1,35	1,34	1,27	1,21	1,18	1,21	1,29	1,31	1,41	1,44	1,32	1,20	28,72
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 23 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,66	1,56	1,53	1,52	1,51	1,50	1,45	1,66	1,87	1,93	2,08	2,13	2,14	2,12	2,02	1,93	1,88	1,94	2,05	2,07	2,27	2,28	2,08	1,90	45,08
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,58	0,54	0,51	0,50	0,49	0,48	0,43	0,58	0,66	0,68	0,73	0,75	0,75	0,74	0,71	0,68	0,66	0,68	0,72	0,72	0,74	0,75	0,73	0,66	15,45
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,08	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,08	1,22	1,26	1,35	1,39	1,39	1,38	1,32	1,25	1,22	1,26	1,33	1,34	1,53	1,53	1,35	1,23	29,63
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 24 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,64	1,54	1,53	1,51	1,50	1,48	1,45	1,62	1,82	1,91	2,04	2,08	2,09	2,08	1,99	1,90	1,88	1,92	1,99	2,05	2,20	2,24	2,05	1,84	44,33
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,57	0,52	0,51	0,49	0,48	0,46	0,43	0,57	0,64	0,67	0,71	0,73	0,73	0,73	0,69	0,67	0,66	0,67	0,70	0,72	0,67	0,71	0,72	0,65	15,08
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,06	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,05	1,18	1,24	1,33	1,36	1,36	1,35	1,29	1,24	1,22	1,25	1,30	1,33	1,53	1,53	1,33	1,20	29,25
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 25 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,65	1,55	1,53	1,52	1,51	1,49	1,45	1,67	1,85	1,99	2,10	2,13	2,11	2,05	1,95	1,87	1,84	1,92	2,02	2,08	2,26	2,31	2,13	1,92	44,90
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,58	0,53	0,51	0,50	0,49	0,47	0,43	0,59	0,65	0,70	0,74	0,74	0,74	0,72	0,68	0,65	0,64	0,67	0,71	0,73	0,73	0,78	0,74	0,67	15,40
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,08	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,09	1,20	1,29	1,37	1,38	1,37	1,33	1,27	1,21	1,19	1,24	1,32	1,35	1,53	1,53	1,38	1,25	29,51
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 26 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,69	1,58	1,56	1,55	1,54	1,52	1,49	1,71	1,88	1,99	2,11	2,14	2,12	2,09	1,99	1,88	1,85	1,93	2,04	2,09	2,28	2,33	2,16	1,94	45,46
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,59	0,55	0,54	0,53	0,52	0,50	0,47	0,60	0,66	0,70	0,74	0,75	0,74	0,73	0,70	0,66	0,65	0,68	0,71	0,73	0,75	0,80	0,75	0,68	15,72
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,10	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,02	1,11	1,22	1,30	1,37	1,39	1,38	1,36	1,30	1,22	1,20	1,26	1,33	1,36	1,53	1,53	1,40	1,26	29,74
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 27 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,74	1,61	1,58	1,59	1,57	1,56	1,54	1,77	1,96	2,00	2,14	2,13	2,10	2,10	2,04	1,89	1,85	1,93	2,03	2,12	2,25	2,34	2,17	1,95	45,95
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,61	0,56	0,55	0,56	0,55	0,54	0,52	0,62	0,69	0,70	0,75	0,75	0,74	0,73	0,71	0,66	0,65	0,68	0,71	0,74	0,72	0,81	0,76	0,68	15,97
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,13	1,05	1,03	1,03	1,02	1,02	1,02	1,15	1,27	1,30	1,39	1,39	1,37	1,36	1,33	1,23	1,21	1,25	1,32	1,38	1,53	1,53	1,41	1,27	29,98
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1																					1	1			Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 28 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,72	1,61	1,59	1,57	1,57	1,53	1,51	1,69	1,89	2,04	2,16	2,22	2,21	2,21	2,08	1,99	1,99	2,05	2,12	2,18	2,25	2,32	2,14	1,94	46,58
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,60	0,56	0,56	0,55	0,55	0,51	0,49	0,59	0,66	0,71	0,63	0,69	0,68	0,68	0,73	0,70	0,70	0,72	0,59	0,65	0,72	0,79	0,61	0,68	15,35
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,12	1,05	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,10	1,23	1,33	1,53	1,53	1,53	1,53	1,35	1,29	1,29	1,33	1,53	1,53	1,53	1,53	1,53	1,26	31,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1											1	1	1	1					1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 29 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,74	1,63	1,59	1,55	1,56	1,54	1,49	1,66	1,87	1,98	2,14	2,20	2,21	2,16	2,02	1,91	1,90	1,97	2,03	2,07	2,18	2,28	2,11	1,92	45,72
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,61	0,57	0,56	0,53	0,54	0,52	0,47	0,58	0,66	0,69	0,61	0,67	0,68	0,63	0,71	0,67	0,67	0,69	0,71	0,72	0,65	0,75	0,58	0,67	15,14
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,13	1,06	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,08	1,22	1,29	1,53	1,53	1,53	1,53	1,31	1,24	1,24	1,28	1,32	1,34	1,53	1,53	1,53	1,25	30,58
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1											1	1	1	1							1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 30 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																								Αιολικό δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,71	1,61	1,59	1,57	1,57	1,54	1,50	1,72	1,93	2,09	2,22	2,24	2,24	2,21	2,05	1,95	1,92	2,02	2,11	2,13	2,30	2,38	2,22	1,99	46,82
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,60	0,56	0,56	0,55	0,55	0,52	0,48	0,60	0,68	0,73	0,69	0,71	0,71	0,68	0,72	0,68	0,67	0,71	0,58	0,60	0,77	0,83	0,69	0,70	15,57
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,11	1,04	1,03	1,02	1,02	1,02	1,02	1,12	1,25	1,36	1,53	1,53	1,53	1,53	1,33	1,27	1,25	1,31	1,53	1,53	1,53	1,55	1,53	1,29	31,24
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1											1	1	1	1					1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 31 Μάιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Πάτμου																							Αιολικό δυναμικό: Μέτριο (ως μεσημέρι) - Σχετικά χαμηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		1,84	1,72	1,68	1,67	1,66	1,61	1,59	1,80	1,99	2,09	2,24	2,25	2,26	2,27	2,13	2,03	2,04	2,12	2,21	2,28	2,41	2,45	2,28	2,09	48,71
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,64	0,60	0,59	0,58	0,58	0,57	0,56	0,63	0,70	0,73	0,79	0,79	0,79	0,79	0,75	0,71	0,71	0,74	0,68	0,75	0,84	0,86	0,75	0,73	16,86
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		1,20	1,12	1,09	1,09	1,08	1,05	1,03	1,17	1,29	1,36	1,46	1,46	1,47	1,47	1,38	1,32	1,32	1,38	1,53	1,53	1,57	1,59	1,53	1,36	31,84
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G2 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1,1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1,1																			1	1	1	1	1		Διαθέσιμη
G8 (MITSUBISHI)	1,1																									Διαθέσιμη