Παρασκευή, 1 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,17	2,91	2,75	2,62	2,47	2,47	2,50	2,72	2,95	3,27	3,44	3,50	3,62	3,63	3,51	3,37	3,36	3,45	3,65	3,85	3,91	3,97	3,77	3,54	78,39
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,92	1,02	0,96	0,92	0,78	0,78	0,82	0,95	1,03	1,03	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,13	1,11	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	25,87
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,24	1,89	1,79	1,71	1,68	1,68	1,68	1,77	1,92	2,24	2,24	2,30	2,42	2,43	2,31	2,24	2,24	2,25	2,45	2,65	2,71	2,77	2,57	2,34	52,53
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 2 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																								Αιολικό Δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,14	2,85	2,70	2,56	2,42	2,46	2,50	2,78	3,02	3,15	3,35	3,42	3,59	3,65	3,55	3,47	3,45	3,48	3,72	3,88	3,98	4,12	3,89	3,61	78,76
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,00	0,71	0,56	0,42	0,28	0,32	0,35	0,64	0,88	1,01	0,50	0,57	0,74	0,80	0,69	0,62	0,59	0,63	0,86	1,03	1,12	1,20	1,03	0,76	17,29
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,92	2,86	2,86	61,46
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 3 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																								Αιολικό Δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,29	2,99	2,81	2,66	2,50	2,56	2,58	2,78	2,99	3,30	3,45	3,51	3,66	3,69	3,59	3,44	3,38	3,44	3,58	3,75	4,02	4,07	3,93	3,52	79,48
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,43	0,85	0,67	0,52	0,36	0,42	0,44	0,64	0,85	0,44	0,59	0,65	0,80	0,84	0,73	0,59	0,52	0,58	0,72	0,89	1,16	1,20	1,08	0,66	16,63
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,86	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,87	2,86	2,86	62,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 4 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																								Αιολικό Δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,16	2,89	2,71	2,57	2,44	2,48	2,51	2,72	2,95	3,31	3,44	3,52	3,61	3,65	3,58	3,43	3,33	3,39	3,57	3,77	4,05	4,14	3,92	3,50	78,65
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,02	0,75	0,57	0,43	0,30	0,33	0,37	0,58	0,81	0,45	0,58	0,66	0,75	0,79	0,72	0,57	0,48	0,54	0,72	0,91	1,20	1,20	1,07	0,65	16,44
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,94	2,86	2,86	62,20
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 5 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,29	3,03	2,82	2,76	2,66	2,56	2,60	2,84	3,15	3,27	3,43	3,57	3,63	3,58	3,66	3,56	3,62	3,68	3,98	4,22	4,27	4,35	4,21	3,87	82,57
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,15	0,89	0,68	0,62	0,52	0,41	0,45	0,69	1,00	1,13	1,20	1,20	1,20	1,20	0,80	0,70	0,76	0,82	1,12	1,20	1,20	1,20	1,20	1,01	22,37
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,23	2,37	2,43	2,38	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	3,02	3,07	3,15	3,01	2,86	60,20
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1															1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 6 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																								Αιολικό Δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,27	2,97	2,81	2,71	2,62	2,53	2,49	2,69	3,07	3,24	3,26	3,43	3,58	3,62	3,60	3,58	3,50	3,51	3,75	3,95	4,05	4,12	3,89	3,54	79,78
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,12	0,83	0,67	0,57	0,48	0,39	0,35	0,55	0,93	1,10	1,12	0,58	0,72	0,76	0,74	0,73	0,65	0,65	0,90	1,10	1,20	1,20	1,04	0,68	19,03
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,14	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,92	2,86	2,86	60,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 7 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																								Αιολικό Δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,11	2,84	2,72	2,55	2,41	2,51	2,50	2,70	3,00	3,23	3,42	3,48	3,54	3,57	3,52	3,43	3,29	3,37	3,67	3,86	4,12	4,21	3,88	3,51	78,44
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,25	0,00	0,00	0,41	0,27	0,36	0,36	0,00	0,14	0,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,29	0,55	0,64	0,31	0,00	4,07
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,86	2,84	2,72	2,14	2,14	2,14	2,14	2,70	2,86	2,86	3,42	3,48	3,54	3,57	3,52	3,43	3,29	3,37	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,51	74,37
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1	1	1	1					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 8 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																								Αιολικό Δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,20	2,95	2,76	2,68	2,57	2,51	2,51	2,78	3,09	2,96	3,24	3,61	3,60	3,64	3,74	3,60	3,56	3,65	3,92	4,12	4,26	4,31	4,06	3,77	81,09
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,34	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24	0,11	0,39	0,04	0,03	0,07	0,17	0,03	0,00	0,08	0,35	0,55	0,69	0,74	0,49	0,20	4,60
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,86	2,86	2,76	2,68	2,57	2,51	2,51	2,78	2,86	2,86	2,86	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,56	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	76,49
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 9 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,84	3,61	3,36	3,23	3,01	2,94	3,02	3,27	3,58	3,79	4,00	4,11	4,22	4,20	4,25	4,22	4,13	4,14	4,44	4,60	4,61	4,80	4,55	4,25	94,18
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,27	0,04	0,50	0,38	0,15	0,08	0,17	0,42	0,01	0,22	0,43	0,54	0,65	0,63	0,68	0,65	0,56	0,57	0,16	0,31	0,32	0,52	0,27	0,00	8,54
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,57	3,57	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	4,28	4,28	4,28	4,28	4,28	4,25	85,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1	1	1							1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 10 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																								Αιολικό Δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,90	3,58	3,35	3,14	2,93	2,96	2,92	3,15	3,35	3,59	3,81	3,84	3,99	4,16	4,08	4,01	4,02	3,97	4,18	4,40	4,42	4,52	4,35	3,99	90,61
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,33	0,01	0,49	0,29	0,08	0,11	0,06	0,29	0,50	0,02	0,24	0,27	0,42	0,59	0,51	0,44	0,45	0,40	0,61	0,83	0,85	0,95	0,78	0,42	9,92
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,57	3,57	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	80,68
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 11 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,56	3,24	3,06	2,95	2,85	2,75	2,71	2,93	3,34	3,53	3,55	3,74	3,90	3,94	3,92	3,90	3,82	3,82	4,09	4,30	4,41	4,48	4,24	3,85	86,88
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		0,00	0,38	0,21	0,10	0,00	0,00	0,00	0,08	0,49	0,00	0,00	0,17	0,33	0,37	0,35	0,33	0,25	0,25	0,52	0,02	0,13	0,20	0,00	0,28	4,43
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,56	2,86	2,86	2,86	2,85	2,75	2,71	2,86	2,86	3,53	3,55	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	4,28	4,28	4,28	4,24	3,57	82,45
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 12 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																								Αιολικό Δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,26	2,89	2,72	2,58	2,47	2,50	2,50	2,69	3,22	3,37	3,50	3,44	3,65	3,67	3,63	3,57	3,47	3,57	3,88	4,14	4,32	4,40	4,12	3,71	81,29
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,14	1,01	0,95	0,90	0,87	0,88	0,88	0,94	1,13	1,18	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	26,67
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,12	1,88	1,77	1,68	1,61	1,63	1,63	1,75	2,09	2,19	2,30	2,24	2,45	2,47	2,43	2,37	2,27	2,37	2,68	2,94	3,12	3,20	2,92	2,51	54,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 13 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																								Αιολικό Δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,18	2,91	2,70	2,61	2,46	2,44	2,46	2,75	3,07	3,16	3,39	3,62	3,64	3,70	3,69	3,62	3,58	3,64	3,93	4,15	4,25	4,30	4,06	3,75	81,08
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,11	1,02	0,94	0,91	0,86	0,85	0,86	0,96	1,03	1,11	1,19	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	26,45
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,07	1,89	1,75	1,70	1,60	1,58	1,60	1,78	2,04	2,06	2,21	2,42	2,44	2,50	2,49	2,42	2,38	2,44	2,73	2,95	3,05	3,10	2,86	2,55	54,63
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 14 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																								Αιολικό Δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,33	3,05	2,78	2,67	2,50	2,51	2,55	2,76	3,02	3,43	3,34	3,41	3,42	3,70	3,71	3,70	3,63	3,68	3,99	4,27	4,26	4,31	4,10	3,75	81,86
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,16	1,07	0,97	0,93	0,88	0,88	0,89	0,97	1,06	1,20	1,17	1,19	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	26,77
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,16	1,98	1,81	1,73	1,63	1,63	1,66	1,79	1,96	2,23	2,17	2,21	2,22	2,50	2,51	2,50	2,43	2,48	2,79	3,07	3,06	3,11	2,90	2,55	55,10
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 15 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																								Αιολικό Δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,21	2,96	2,78	2,66	2,45	2,43	2,52	2,79	3,11	3,42	3,37	3,40	3,43	3,58	3,72	3,69	3,61	3,68	3,95	4,23	4,23	4,30	4,05	3,68	81,25
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,12	1,04	0,97	0,93	0,86	0,85	0,88	0,97	1,09	1,20	1,18	1,19	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	26,68
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,09	1,93	1,81	1,73	1,59	1,58	1,64	1,81	2,02	2,22	2,19	2,21	2,23	2,38	2,52	2,49	2,41	2,48	2,75	3,03	3,03	3,10	2,85	2,48	54,57
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1										1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 16 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																								Αιολικό Δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,63	3,33	3,06	2,91	2,68	2,63	2,64	2,91	3,21	3,50	3,51	3,54	3,61	3,71	3,75	3,73	3,74	3,76	4,07	4,25	4,34	4,35	4,09	3,75	84,69
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,20	1,16	1,07	1,02	0,94	0,92	0,92	1,02	1,12	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	27,38
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,43	2,16	1,99	1,89	1,74	1,71	1,71	1,89	2,09	2,30	2,31	2,34	2,41	2,51	2,55	2,53	2,54	2,56	2,87	3,05	3,14	3,15	2,89	2,55	57,31
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 17 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																								Αιολικό Δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,43	3,03	2,81	2,72	2,48	2,41	2,49	2,85	3,10	3,40	3,59	3,63	3,72	3,77	3,79	3,74	3,64	3,65	3,91	4,15	4,28	4,33	4,06	3,70	82,69
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,20	1,06	0,98	0,95	0,87	0,84	0,87	1,00	1,09	1,19	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	26,86
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,23	1,97	1,83	1,77	1,61	1,57	1,62	1,85	2,02	2,21	2,39	2,43	2,52	2,57	2,59	2,54	2,44	2,45	2,71	2,95	3,08	3,13	2,86	2,50	55,83
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 18 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																								Αιολικό Δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,36	3,05	2,83	2,72	2,50	2,49	2,55	2,81	3,18	3,50	3,40	3,47	3,48	3,78	3,78	3,77	3,71	3,76	4,07	4,31	4,43	4,52	4,18	3,82	83,48
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,18	1,07	0,99	0,95	0,88	0,87	0,89	0,98	1,11	1,20	1,19	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	26,91
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,18	1,98	1,84	1,77	1,63	1,62	1,66	1,83	2,06	2,30	2,21	2,27	2,28	2,58	2,58	2,57	2,51	2,56	2,87	3,11	3,23	3,32	2,98	2,62	56,56
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1																					1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 19 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																								Αιολικό Δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,30	2,89	2,71	2,60	2,45	2,41	2,46	2,76	3,06	3,33	3,51	3,35	3,37	3,50	3,71	3,66	3,58	3,63	3,87	4,13	4,34	4,44	4,03	3,69	80,77
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,16	1,01	0,95	0,91	0,86	0,84	0,86	0,97	1,07	1,17	1,20	1,17	1,18	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	26,54
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,15	1,88	1,76	1,69	1,59	1,56	1,60	1,79	1,99	2,16	2,31	2,17	2,19	2,30	2,51	2,46	2,38	2,43	2,67	2,93	3,14	3,24	2,83	2,49	54,23
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1																					1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 20 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		**00**	**01**	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**ΣΥΝΟΛΟ (MWh)**
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,50	3,17	2,95	2,80	2,65	2,50	2,60	2,90	3,15	3,47	3,63	3,65	3,73	3,80	3,78	3,79	3,82	3,90	4,02	4,28	4,44	4,52	4,12	3,77	84,96
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,20	1,11	1,03	0,98	0,93	0,88	0,91	1,02	1,10	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	27,15
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,30	2,06	1,92	1,82	1,72	1,63	1,69	1,89	2,05	2,27	2,43	2,45	2,53	2,60	2,58	2,59	2,62	2,70	2,82	3,08	3,24	3,32	2,92	2,57	57,81
Μονάδα	**Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)**																									
G1 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1																					1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 21 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																								Αιολικό Δυναμικό: Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,66	3,32	3,08	2,91	2,71	2,59	2,62	2,92	3,19	3,47	3,63	3,80	3,86	3,85	3,89	3,95	3,96	4,00	4,10	4,49	4,56	4,46	4,16	3,81	86,99
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,20	1,16	1,08	1,02	0,95	0,91	0,92	1,02	1,12	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	27,36
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,46	2,16	2,00	1,89	1,76	1,68	1,70	1,90	2,07	2,27	2,43	2,60	2,66	2,65	2,69	2,75	2,76	2,80	2,90	3,29	3,36	3,26	2,96	2,61	59,62
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1																				1	1	1			Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 22 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																								Αιολικό Δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,68	3,33	3,06	2,95	2,85	2,81	2,92	2,96	3,03	3,37	3,57	3,66	3,78	3,76	3,67	3,68	3,63	3,65	3,88	4,14	4,37	4,42	4,23	3,90	85,30
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,20	1,16	1,02	0,91	0,81	0,77	0,88	0,92	0,99	1,18	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	26,63
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,48	2,16	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,19	2,37	2,46	2,58	2,56	2,47	2,48	2,43	2,45	2,68	2,94	3,17	3,22	3,03	2,70	58,67
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 23 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,66	3,32	3,08	2,92	2,72	2,62	2,60	2,94	3,28	3,63	3,81	3,91	3,97	3,98	3,92	3,96	3,86	4,06	4,33	4,64	4,61	4,62	4,36	4,09	88,89
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,20	1,16	1,04	0,88	0,68	0,58	0,56	0,90	1,15	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	26,14
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,46	2,16	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,13	2,43	2,61	2,71	2,77	2,78	2,72	2,76	2,66	2,86	3,13	3,44	3,41	3,42	3,16	2,89	62,75
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1																		1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 24 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,83	3,53	3,26	3,06	2,88	2,75	2,73	3,03	3,32	3,61	3,77	3,85	3,90	3,94	3,95	4,03	4,07	4,09	4,31	4,58	4,62	4,55	4,33	4,07	90,05
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,20	1,20	1,14	1,02	0,84	0,71	0,69	0,99	1,16	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	26,96
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,63	2,33	2,12	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,16	2,41	2,57	2,65	2,70	2,74	2,75	2,83	2,87	2,89	3,11	3,38	3,42	3,35	3,13	2,87	63,09
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1																1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Δευτέρα, 25 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																								Αιολικό Δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,55	3,20	2,97	2,81	2,70	2,61	2,64	2,89	3,23	3,51	3,66	3,77	3,80	3,80	3,82	3,81	3,72	3,83	4,12	4,43	4,52	4,51	4,22	3,86	86,00
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,20	1,12	0,93	0,77	0,66	0,57	0,60	0,85	1,13	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	25,85
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,35	2,08	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,10	2,31	2,46	2,57	2,60	2,60	2,62	2,61	2,52	2,63	2,92	3,23	3,32	3,31	3,02	2,66	60,15
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Τρίτη, 26 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																								Αιολικό Δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		3,39	3,07	2,85	2,71	2,62	2,57	2,64	2,86	3,25	3,52	3,77	3,81	3,88	3,93	3,95	3,90	3,82	3,96	4,25	4,55	4,75	4,78	4,44	4,15	87,42
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,19	1,03	0,81	0,67	0,58	0,53	0,60	0,82	1,14	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	25,36
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,21	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,04	2,12	2,32	2,57	2,61	2,68	2,73	2,75	2,70	2,62	2,76	3,05	3,35	3,55	3,58	3,24	2,95	62,06
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Τετάρτη, 27 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																								Αιολικό Δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,10	3,76	3,48	3,33	3,17	3,11	3,05	3,26	3,66	4,13	4,22	4,28	4,38	4,41	4,44	4,42	4,40	4,50	4,87	5,11	5,21	5,31	5,02	4,70	100,33
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,20	1,20	1,20	1,16	1,11	1,07	1,01	1,14	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	28,30
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		2,90	2,56	2,28	2,16	2,06	2,04	2,04	2,12	2,46	2,93	3,02	3,08	3,18	3,21	3,24	3,22	3,20	3,30	3,67	3,91	4,01	4,11	3,82	3,50	72,04
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1																				1	1	1	1		Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Πέμπτη, 28 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																								Αιολικό Δυναμικό: Σχετικά Χαμηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,60	4,22	3,94	3,78	3,61	3,44	3,28	3,57	3,90	4,25	4,45	4,51	4,56	4,66	4,66	4,63	4,62	4,71	4,95	5,17	5,23	5,35	5,08	4,82	106,01
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,20	1,16	1,20	1,20	1,06	0,89	0,73	1,02	1,20	1,19	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	27,65
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,40	3,06	2,74	2,58	2,55	2,55	2,55	2,55	2,70	3,06	3,25	3,31	3,36	3,46	3,46	3,43	3,42	3,51	3,75	3,97	4,03	4,15	3,88	3,62	78,36
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1	1	1								1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Παρασκευή, 29 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,29	3,93	3,66	3,50	3,35	3,21	3,12	3,39	3,75	4,07	4,29	4,35	4,38	4,44	4,46	4,48	4,44	4,52	4,83	5,12	5,22	5,32	5,03	4,73	101,87
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,20	1,20	1,11	0,95	0,80	0,66	0,57	0,84	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	26,54
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,09	2,73	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,87	3,09	3,15	3,18	3,24	3,26	3,28	3,24	3,32	3,63	3,92	4,02	4,12	3,83	3,53	75,32
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Σάββατο, 30 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																								Αιολικό Δυναμικό: Σχετικά Υψηλό
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,38	4,01	3,78	3,63	3,45	3,28	3,22	3,52	3,86	4,15	4,35	4,41	4,50	4,57	4,58	4,53	4,57	4,67	4,89	5,17	5,22	5,35	5,10	4,81	104,00
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,20	1,20	1,20	1,08	0,90	0,73	0,67	0,97	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	27,15
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,18	2,81	2,58	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,66	2,95	3,15	3,21	3,30	3,37	3,38	3,33	3,37	3,47	3,69	3,97	4,02	4,15	3,90	3,61	76,85
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη

Κυριακή, 31 Ιούλιος 2022		Προτεινόμενος ΗΕΠ Σίφνου																							Αιολικό Δυναμικό: Μέτριο
Ώρες Κατανομής		00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	ΣΥΝΟΛΟ (MWh)
Εκτίμηση ζήτησης (MWh)		4,46	4,09	3,82	3,66	3,50	3,31	3,20	3,49	3,84	4,20	4,44	4,51	4,62	4,69	4,68	4,69	4,70	4,79	5,05	5,22	5,26	5,32	5,24	5,04	105,85
Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής ενέργειας (MWh)		1,20	1,20	1,20	1,11	0,95	0,76	0,65	0,94	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	27,22
Ελάχιστη θερμική παραγωγή (MWh)		3,26	2,89	2,62	2,55	2,55	2,55	2,55	2,55	2,64	3,00	3,24	3,31	3,42	3,49	3,48	3,49	3,50	3,59	3,85	4,02	4,06	4,12	4,04	3,84	78,64
Μονάδα	Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)																									
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G1 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G3 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G4 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G5 (MITSUBISHI)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G6 (MITSUBISHI)	1																			1	1	1	1	1	1	Διαθέσιμη
G7 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G10 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G11 (MITSUBISHI)	1																									Διαθέσιμη
G12 (MITSUBISHI)	0,7																									Διαθέσιμη