| Πέμπτη, 30 Μάρτιος 2023 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,077 | 0,066 | 0,069 | 0,068 | 0,075 | 0,078 | 0,078 | 0,080 | 0,074 | 0,064 | 0,077 | 0,071 | 0,075 | 0,064 | 0,062 | 0,063 | 0,064 | 0,066 | 0,063 | 0,087 | 0,093 | 0,094 | 0,095 | 0,083 | 1,79 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MAN D2566ME) | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (MAN D2566ME) | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MAN D2566ME) | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (VOLVO TAD 740GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |

| Παρασκευή, 31 Μάρτιος 2023 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,078 | 0,068 | 0,066 | 0,065 | 0,070 | 0,081 | 0,087 | 0,082 | 0,071 | 0,084 | 0,097 | 0,096 | 0,101 | 0,108 | 0,105 | 0,099 | 0,110 | 0,109 | 0,098 | 0,105 | 0,096 | 0,084 | 0,086 | 0,077 | 2,12 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MAN D2566ME) | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (MAN D2566ME) | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MAN D2566ME) | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (VOLVO TAD 740GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |

| Σάββατο, 1 Απρίλιος 2023 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,065 | 0,063 | 0,062 | 0,062 | 0,071 | 0,073 | 0,084 | 0,076 | 0,071 | 0,072 | 0,076 | 0,081 | 0,088 | 0,075 | 0,075 | 0,070 | 0,075 | 0,074 | 0,094 | 0,090 | 0,097 | 0,093 | 0,089 | 0,081 | 1,86 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MAN D2566ME) | 0,08 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (MAN D2566ME) | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MAN D2566ME) | 0,08 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (VOLVO TAD 740GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |

| Κυριακή, 2 Απρίλιος 2023 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,070 | 0,062 | 0,059 | 0,057 | 0,060 | 0,063 | 0,062 | 0,060 | 0,062 | 0,063 | 0,074 | 0,078 | 0,086 | 0,078 | 0,065 | 0,060 | 0,064 | 0,061 | 0,073 | 0,085 | 0,091 | 0,082 | 0,079 | 0,070 | 1,67 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MAN D2566ME) | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (MAN D2566ME) | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MAN D2566ME) | 0,08 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G5 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (VOLVO TAD 740GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |

| Δευτέρα, 3 Απρίλιος 2023 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,063 | 0,062 | 0,059 | 0,057 | 0,061 | 0,072 | 0,071 | 0,068 | 0,069 | 0,068 | 0,076 | 0,080 | 0,088 | 0,070 | 0,066 | 0,067 | 0,071 | 0,071 | 0,078 | 0,083 | 0,084 | 0,077 | 0,075 | 0,071 | 1,71 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MAN D2566ME) | 0,08 | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (MAN D2566ME) | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G3 (MAN D2566ME) | 0,08 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (VOLVO TAD 740GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |

| Τρίτη, 4 Απρίλιος 2023 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,071 | 0,060 | 0,060 | 0,055 | 0,064 | 0,069 | 0,065 | 0,064 | 0,070 | 0,080 | 0,085 | 0,080 | 0,095 | 0,089 | 0,071 | 0,065 | 0,066 | 0,065 | 0,069 | 0,071 | 0,086 | 0,075 | 0,070 | 0,076 | 1,72 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MAN D2566ME) | 0,08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (MAN D2566ME) | 0,08 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MAN D2566ME) | 0,08 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (VOLVO TAD 740GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |

| Τετάρτη, 5 Απρίλιος 2023 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Δονούσας | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,063 | 0,060 | 0,060 | 0,057 | 0,060 | 0,056 | 0,061 | 0,074 | 0,077 | 0,064 | 0,068 | 0,064 | 0,078 | 0,109 | 0,096 | 0,091 | 0,102 | 0,094 | 0,098 | 0,109 | 0,109 | 0,079 | 0,080 | 0,072 | 1,88 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MAN D2566ME) | 0,08 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (MAN D2566ME) | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MAN D2566ME) | 0,08 | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (VOLVO TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (VOLVO TAD 740GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |