| Πέμπτη, 28 Σεπτέμβριος 2023 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,676 | 0,623 | 0,615 | 0,591 | 0,582 | 0,588 | 0,592 | 0,593 | 0,683 | 0,727 | 0,786 | 0,784 | 0,796 | 0,816 | 0,788 | 0,799 | 0,771 | 0,736 | 0,735 | 0,779 | 0,764 | 0,752 | 0,707 | 0,674 | 16,96 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (CUMMINS VTA 28G5) | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (SCANIA S550E5) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Παρασκευή, 29 Σεπτέμβριος 2023 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,641 | 0,626 | 0,599 | 0,587 | 0,562 | 0,563 | 0,585 | 0,615 | 0,674 | 0,704 | 0,641 | 0,602 | 0,636 | 0,656 | 0,680 | 0,666 | 0,632 | 0,628 | 0,630 | 0,688 | 0,759 | 0,721 | 0,683 | 0,657 | 15,43 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (CUMMINS VTA 28G5) | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8 (SCANIA S550E5) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Σάββατο, 30 Σεπτέμβριος 2023 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,642 | 0,617 | 0,593 | 0,584 | 0,575 | 0,576 | 0,578 | 0,608 | 0,621 | 0,659 | 0,731 | 0,679 | 0,631 | 0,650 | 0,744 | 0,741 | 0,713 | 0,748 | 0,726 | 0,790 | 0,768 | 0,723 | 0,682 | 0,639 | 16,02 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (CUMMINS VTA 28G5) | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | Διαθέσιμη |
| G7 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (SCANIA S550E5) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Κυριακή, 1 Οκτώβριος 2023 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,614 | 0,585 | 0,583 | 0,566 | 0,534 | 0,549 | 0,561 | 0,595 | 0,621 | 0,638 | 0,687 | 0,642 | 0,574 | 0,621 | 0,689 | 0,640 | 0,567 | 0,571 | 0,626 | 0,697 | 0,687 | 0,631 | 0,592 | 0,551 | 14,62 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (CUMMINS VTA 28G5) | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G6 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8 (SCANIA S550E5) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Δευτέρα, 2 Οκτώβριος 2023 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,529 | 0,495 | 0,498 | 0,480 | 0,484 | 0,488 | 0,487 | 0,532 | 0,568 | 0,575 | 0,515 | 0,559 | 0,629 | 0,647 | 0,666 | 0,624 | 0,619 | 0,621 | 0,628 | 0,691 | 0,690 | 0,640 | 0,610 | 0,557 | 13,83 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (CUMMINS VTA 28G5) | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G6 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8 (SCANIA S550E5) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τρίτη, 3 Οκτώβριος 2023 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,551 | 0,515 | 0,514 | 0,491 | 0,491 | 0,491 | 0,496 | 0,510 | 0,615 | 0,657 | 0,674 | 0,640 | 0,700 | 0,705 | 0,710 | 0,692 | 0,646 | 0,631 | 0,651 | 0,726 | 0,682 | 0,663 | 0,547 | 0,461 | 14,46 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (CUMMINS VTA 28G5) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (SCANIA S550E5) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τετάρτη, 4 Οκτώβριος 2023 | | Απολογιστική λειτουργία ΗΣ Μεγίστης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Ζήτηση (MWh) | | 0,474 | 0,507 | 0,490 | 0,478 | 0,475 | 0,476 | 0,487 | 0,516 | 0,578 | 0,628 | 0,636 | 0,649 | 0,688 | 0,694 | 0,710 | 0,665 | 0,628 | 0,634 | 0,584 | 0,655 | 0,700 | 0,665 | 0,602 | 0,557 | 14,18 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (CUMMINS VTA 28G5) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | 1 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (SCANIA S550E5) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |