



| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | Δευτέρα 4/12/2023 | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|---|---|-----------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 2,30 | 2,52 | 1,70 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,30 | 1,00 | |
| Η Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 HZ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δευτέρα | 00:00 | 2,68 | 1,08 | 0,80 | 0,80 | | | 1 | | | | | | | |
| | 01:00 | 2,43 | 1,00 | 0,73 | 0,70 | | | 1 | | | | | | | |
| | 02:00 | 2,23 | 1,06 | 0,58 | 0,60 | | | 1 | | | | | | | |
| | 03:00 | 2,10 | 1,04 | 0,45 | 0,60 | | | 1 | | | | | | | |
| | 04:00 | 2,04 | 1,03 | 0,41 | 0,60 | | | 1 | | | | | | | |
| | 05:00 | 2,07 | 1,03 | 0,44 | 0,60 | | | 1 | | | | | | | |
| | 06:00 | 2,21 | 1,15 | 0,45 | 0,60 | | | 1 | | | | | | | |
| | 07:00 | 2,46 | 1,14 | 0,42 | 0,90 | | | 1 | | | | | | | |
| | 08:00 | 2,76 | 1,10 | 0,36 | 1,30 | | | 1 | | | | | | | |
| | 09:00 | 3,04 | 1,13 | 0,21 | 1,70 | | | 1 | | | | | | | |
| | 10:00 | 3,27 | 1,40 | 0,08 | 1,80 | | | 1 | | | | | | | |
| | 11:00 | 3,33 | 1,52 | 0,01 | 1,80 | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 12:00 | 3,29 | 1,49 | 0,01 | 1,80 | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 13:00 | 3,26 | 1,46 | 0,00 | 1,80 | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 14:00 | 3,23 | 1,43 | 0,00 | 1,80 | | | 1 | | | | | | | |
| | 15:00 | 3,22 | 1,42 | 0,00 | 1,80 | | | 1 | | | | | | | |
| | 16:00 | 3,29 | 1,49 | 0,00 | 1,80 | | | 1 | | | | | | | |
| | 17:00 | 3,57 | 1,57 | 0,00 | 2,00 | | | 1 | | | | 1 | | | |
| | 18:00 | 3,85 | 1,85 | 0,00 | 2,00 | | | 1 | | | | 1 | | | |
| | 19:00 | 3,98 | 1,98 | 0,00 | 2,00 | | | 1 | | | | 1 | | | |
| | 20:00 | 3,95 | 1,95 | 0,01 | 2,00 | | | 1 | | | | 1 | | | |
| | 21:00 | 3,75 | 1,72 | 0,03 | 2,00 | | | 1 | | | | 1 | | | |
| | 22:00 | 3,40 | 1,33 | 0,08 | 2,00 | | | 1 | | | | | | | |
| | 23:00 | 2,95 | 1,34 | 0,11 | 1,50 | | | 1 | | | | | | | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.