

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | Δευτέρα 5/2/2024 | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|---|---|-----------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 2,30 | 2,52 | 1,70 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,30 | 1,00 | | |
| Η ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 HZ | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Δευτέρα | 00:00 | 3,23 | 1,92 | 0,02 | 1,30 | 1 | | | | | | | | | | |
| | 01:00 | 2,91 | 1,59 | 0,02 | 1,30 | 1 | | | | | | | | | | |
| | 02:00 | 2,65 | 1,63 | 0,02 | 1,00 | 1 | | | | | | | | | | |
| | 03:00 | 2,47 | 1,45 | 0,02 | 1,00 | 1 | | | | | | | | | | |
| | 04:00 | 2,40 | 1,48 | 0,02 | 0,90 | 1 | | | | | | | | | | |
| | 05:00 | 2,43 | 1,50 | 0,03 | 0,90 | 1 | | | | | | | | | | |
| | 06:00 | 2,60 | 1,67 | 0,03 | 0,90 | 1 | | | | | | | | | | |
| | 07:00 | 2,89 | 1,86 | 0,03 | 1,00 | 1 | | | | | | | | | | |
| | 08:00 | 3,21 | 1,88 | 0,04 | 1,30 | 1 | | | | | | | | | | |
| | 09:00 | 3,41 | 1,67 | 0,04 | 1,70 | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| | 10:00 | 3,53 | 1,66 | 0,07 | 1,80 | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| | 11:00 | 3,57 | 1,67 | 0,10 | 1,80 | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| | 12:00 | 3,56 | 1,65 | 0,11 | 1,80 | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| | 13:00 | 3,54 | 1,63 | 0,12 | 1,80 | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| | 14:00 | 3,56 | 1,52 | 0,13 | 1,90 | 1 | | | | | | | | | | |
| | 15:00 | 3,63 | 1,47 | 0,16 | 2,00 | 1 | | | | | | | | | | |
| | 16:00 | 3,78 | 1,56 | 0,22 | 2,00 | 1 | | | | | | | | | | |
| | 17:00 | 4,09 | 1,51 | 0,29 | 2,30 | 1 | | | | | | | | | | |
| | 18:00 | 4,58 | 1,79 | 0,30 | 2,50 | 1 | | | | | | | | | | |
| | 19:00 | 4,69 | 1,87 | 0,32 | 2,50 | 1 | | | | | | | | | | |
| | 20:00 | 4,61 | 1,83 | 0,28 | 2,50 | 1 | | | | | | | | | | |
| | 21:00 | 4,41 | 1,73 | 0,17 | 2,50 | 1 | | | | | | | | | | |
| | 22:00 | 4,07 | 1,48 | 0,09 | 2,50 | 1 | | | | | | | | | | |
| | 23:00 | 3,63 | 1,45 | 0,08 | 2,10 | 1 | | | | | | | | | | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.