

| ΗΣ ΣΑΜΟΥ | | Απολογιστική Λειτουργία για την Προηγούμενη Ημέρα | | | | | | Δευτέρα 5/2/2024 | | | |
|----------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------------------|------|-------|--|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW): | | | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 11,00 | |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G2 | G3 | G4 | G11 | G12 | G13 | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης αιολικής παραγωγής (MW) |
| Δευτέρα | 05/02/24 0:00 | 12,98 | 12,85 | 0,13 | | | | 1 | | 1 | 3,69 |
| | 05/02/24 1:00 | 12,05 | 12,05 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 2,76 |
| | 05/02/24 2:00 | 12,07 | 12,07 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 2,78 |
| | 05/02/24 3:00 | 11,55 | 11,55 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 2,26 |
| | 05/02/24 4:00 | 11,30 | 11,30 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 2,01 |
| | 05/02/24 5:00 | 11,61 | 11,61 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 2,32 |
| | 05/02/24 6:00 | 12,93 | 12,93 | 0,00 | | | | 1 | | 1 | 3,64 |
| | 05/02/24 7:00 | 15,51 | 15,51 | 0,00 | | 1 | | 1 | | 1 | 2,10 |
| | 05/02/24 8:00 | 15,58 | 15,58 | 0,00 | | 1 | | 1 | | 1 | 2,17 |
| | 05/02/24 9:00 | 14,58 | 14,50 | 0,08 | | 1 | | 1 | | 1 | 1,16 |
| | 05/02/24 10:00 | 13,31 | 13,20 | 0,11 | | 1 | | | | 1 | 3,05 |
| | 05/02/24 11:00 | 12,77 | 12,64 | 0,14 | | 1 | | | | 1 | 2,51 |
| | 05/02/24 12:00 | 12,40 | 12,18 | 0,22 | | 1 | | | | 1 | 2,13 |
| | 05/02/24 13:00 | 12,12 | 12,01 | 0,11 | | 1 | | | | 1 | 1,86 |
| | 05/02/24 14:00 | 12,99 | 12,93 | 0,06 | | 1 | | | | 1 | 2,72 |
| | 05/02/24 15:00 | 13,77 | 13,56 | 0,21 | | 1 | | | | 1 | 3,51 |
| | 05/02/24 16:00 | 15,20 | 14,81 | 0,39 | | 1 | | | | 1 | 4,93 |
| | 05/02/24 17:00 | 16,76 | 16,69 | 0,07 | 1 | 1 | | | | 1 | 2,37 |
| | 05/02/24 18:00 | 19,15 | 18,90 | 0,25 | 1 | 1 | | | | 1 | 4,76 |
| | 05/02/24 19:00 | 19,78 | 19,36 | 0,42 | 1 | 1 | | | | 1 | 5,39 |
| 05/02/24 20:00 | 19,46 | 18,83 | 0,63 | 1 | 1 | | | | 1 | 5,07 | |
| 05/02/24 21:00 | 18,06 | 17,19 | 0,87 | 1 | 1 | | | | 1 | 3,67 | |
| 05/02/24 22:00 | 16,32 | 15,74 | 0,59 | 1 | 1 | | | | 1 | 1,93 | |
| 05/02/24 23:00 | 14,51 | 14,07 | 0,45 | 1 | | | 1 | | 1 | 1,10 | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.