

| ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024 | | | | | | | |
|------------------------|-------|---|------|------|------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW) | | | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 |
| Ρ | Ε | Ε | Ε | Ε | G1 | G2 | G3 | G4 | G6 | G7 | G8 | |
| | | | | | | | | | | | | Χρονική στιγμή |
| Τρίτη, 26 Μαρτίου 2024 | 00:00 | 1,51 | 1,12 | 0,39 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 01:00 | 1,41 | 1,12 | 0,29 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 02:00 | 1,34 | 1,12 | 0,22 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 03:00 | 1,31 | 1,12 | 0,19 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 04:00 | 1,30 | 1,12 | 0,18 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 05:00 | 1,34 | 1,19 | 0,14 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 06:00 | 1,43 | 1,36 | 0,07 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 07:00 | 1,52 | 1,47 | 0,05 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 08:00 | 1,60 | 1,56 | 0,04 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 09:00 | 1,68 | 1,64 | 0,04 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 10:00 | 1,72 | 1,69 | 0,03 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 11:00 | 1,72 | 1,70 | 0,02 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 12:00 | 1,69 | 1,68 | 0,02 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 13:00 | 1,66 | 1,65 | 0,01 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 14:00 | 1,63 | 1,63 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 15:00 | 1,65 | 1,64 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 16:00 | 1,72 | 1,72 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 17:00 | 1,88 | 1,88 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 18:00 | 2,19 | 2,19 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 19:00 | 2,45 | 2,45 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 20:00 | 2,46 | 2,46 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 21:00 | 2,38 | 2,38 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 22:00 | 2,15 | 2,15 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 23:00 | 1,84 | 1,84 | 0,00 | 1 | 1 | | | | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης