



| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | Παρασκευή 12/4/2024 | | | | | | | | |
|---|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 2,30 | 2,52 | 1,70 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,30 | 1,00 | |
| Π α ρ α σ κ ε υ ή | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 HZ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Π α ρ α σ κ ε υ ή | 00:00 | 2,20 | 1,10 | 0,59 | 0,50 | | | 1 | | | | | | | |
| | 01:00 | 2,03 | 1,02 | 0,61 | 0,40 | | | 1 | | | | | | | |
| | 02:00 | 1,91 | 1,34 | 0,57 | 0,00 | | | 1 | | | | | | | |
| | 03:00 | 1,83 | 1,28 | 0,55 | 0,00 | | | 1 | | | | | | | |
| | 04:00 | 1,81 | 1,26 | 0,54 | 0,00 | | | 1 | | | | | | | |
| | 05:00 | 1,84 | 1,29 | 0,55 | 0,00 | | | 1 | | | | | | | |
| | 06:00 | 1,98 | 0,99 | 0,59 | 0,40 | | | 1 | | | | | | | |
| | 07:00 | 2,18 | 1,03 | 0,65 | 0,50 | | | 1 | | | | | | | |
| | 08:00 | 2,32 | 0,98 | 0,64 | 0,70 | | | 1 | | | | | | | |
| | 09:00 | 2,42 | 0,99 | 0,63 | 0,80 | | | 1 | | | | | | | |
| | 10:00 | 2,48 | 1,04 | 0,65 | 0,80 | | | 1 | | | | | | | |
| | 11:00 | 2,54 | 1,07 | 0,66 | 0,80 | | | 1 | | | | | | | |
| | 12:00 | 2,56 | 1,10 | 0,66 | 0,80 | | | 1 | | | | | | | |
| | 13:00 | 2,56 | 1,04 | 0,71 | 0,80 | | | 1 | | | | | | | |
| | 14:00 | 2,50 | 1,01 | 0,68 | 0,80 | | | 1 | | | | | | | |
| | 15:00 | 2,40 | 1,01 | 0,69 | 0,70 | | | 1 | | | | | | | |
| | 16:00 | 2,37 | 0,97 | 0,71 | 0,69 | | | 1 | | | | | | | |
| | 17:00 | 2,42 | 1,00 | 0,73 | 0,69 | | | 1 | | | | | | | |
| | 18:00 | 2,59 | 1,01 | 0,78 | 0,80 | | | 1 | | | | | | | |
| | 19:00 | 2,90 | 1,03 | 0,87 | 1,00 | | | 1 | | | | | | | |
| | 20:00 | 3,21 | 0,99 | 0,93 | 1,30 | | | 1 | | | | | | | |
| | 21:00 | 3,15 | 1,01 | 0,94 | 1,20 | | | 1 | | | | | | | |
| | 22:00 | 2,90 | 1,03 | 0,87 | 1,00 | | | 1 | | | | | | | |
| | 23:00 | 2,58 | 1,10 | 0,77 | 0,70 | | | 1 | | | | | | | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.