

| ΗΣ ΚΩ-ΚΑΛΥΜΝΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΡ για την Επόμενη Ημέρα | | | | Σάββατο, 20 Απριλίου 2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|---|--|--|---|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|------------|------------|---------------|--------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW) | | | | 9,000 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | 16,000 | 16,000 | 11,000 | 11,500 | 11,500 | 33,000 | 1,500 | 1,100 | 1,800 | 1,800 | 5,880 | 5,880 | 5,880 | 8,250 |
| Η ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ημερήσιου Φορτίου (ΜW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW) | Πρόγραμμα Παραγωγής ΥΒΣ Τήλου (ΜW) | ΑΣΠ Κω | | | | | | | | | | ΑΣΠ Καλύμνου | | | | | | | |
| | | | | | | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | A/Σ G7 | A/Σ G32 | A/Σ G33 | A/Σ Ενοικ. | ΜΤΥ 9-11 | ΦΟΡ. ΗΖ (x7) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 |
| Σάββατο, 20 Απριλίου 2024 | 00:00 | 27,28 | 17,33 | 9,55 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | 01:00 | 25,41 | 16,12 | 8,89 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | 02:00 | 24,15 | 15,30 | 8,45 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | 03:00 | 23,44 | 14,84 | 8,20 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | 04:00 | 23,47 | 16,27 | 6,80 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | 05:00 | 24,23 | 15,35 | 8,48 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | 06:00 | 25,64 | 16,27 | 8,97 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | 07:00 | 28,97 | 18,43 | 10,14 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | 08:00 | 31,21 | 19,89 | 10,92 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 09:00 | 31,31 | 19,95 | 10,96 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 10:00 | 30,99 | 22,23 | 8,35 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 11:00 | 32,22 | 22,46 | 9,36 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 12:00 | 32,99 | 22,24 | 10,35 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 13:00 | 33,30 | 23,85 | 9,06 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 14:00 | 32,65 | 21,97 | 10,28 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 15:00 | 29,96 | 19,07 | 10,48 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 16:00 | 29,74 | 18,93 | 10,41 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 17:00 | 29,99 | 19,09 | 10,50 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 18:00 | 31,49 | 20,07 | 11,02 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 19:00 | 34,58 | 24,07 | 10,10 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 20:00 | 36,94 | 26,17 | 10,37 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 21:00 | 34,95 | 24,66 | 9,89 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 22:00 | 32,09 | 24,15 | 7,54 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| | 23:00 | 29,35 | 22,43 | 6,52 | 0,40 | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |

Ένα φορητό ΗΖ βρίσκεται σε βλάβη.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης