

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | Παρασκευή 31/5/2024 | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|---|---|-----------------------|------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 2,30 | 2,52 | 1,70 | 0,70 | 0,70 | 1,10 | 1,10 | 2,30 | 1,00 |
| Η Ε Ρ Ε | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 HZ |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή | 00:00 | 2,50 | 2,49 | 0,02 | 0,00 | | | | | 1 | | | | 1 |
| | 01:00 | 2,29 | 2,26 | 0,02 | 0,00 | | | | | 1 | | | | 1 |
| | 02:00 | 2,13 | 2,10 | 0,02 | 0,00 | | | | | 1 | | | | 1 |
| | 03:00 | 2,01 | 1,99 | 0,02 | 0,00 | | | | | 1 | | | | 1 |
| | 04:00 | 1,96 | 1,93 | 0,02 | 0,00 | | | | | 1 | | | | 1 |
| | 05:00 | 1,99 | 1,96 | 0,03 | 0,00 | | | | | 1 | | | | 1 |
| | 06:00 | 2,11 | 2,08 | 0,03 | 0,00 | | | | | 1 | | | | 1 |
| | 07:00 | 2,34 | 2,30 | 0,03 | 0,00 | | | | | | | 1 | | 1 |
| | 08:00 | 2,54 | 2,50 | 0,04 | 0,00 | | | | | | | 1 | | 1 |
| | 09:00 | 2,72 | 2,68 | 0,04 | 0,00 | | | | | | | 1 | | 1 |
| | 10:00 | 2,81 | 2,77 | 0,04 | 0,00 | | | | | | | 1 | | 1 |
| | 11:00 | 2,85 | 2,80 | 0,04 | 0,00 | | | | | | | 1 | | 1 |
| | 12:00 | 2,87 | 2,83 | 0,04 | 0,00 | | | | | | | 1 | | 1 |
| | 13:00 | 2,88 | 2,84 | 0,04 | 0,00 | | | | | | | 1 | | 1 |
| | 14:00 | 2,83 | 2,79 | 0,04 | 0,00 | | | | | | | 1 | | 1 |
| | 15:00 | 2,75 | 2,70 | 0,05 | 0,00 | | | | | | | 1 | | 1 |
| | 16:00 | 2,70 | 2,65 | 0,05 | 0,00 | | | | | | | 1 | | 1 |
| | 17:00 | 2,71 | 2,64 | 0,06 | 0,00 | | | | | | | 1 | | 1 |
| | 18:00 | 2,88 | 2,80 | 0,08 | 0,00 | | | | | | | 1 | | 1 |
| | 19:00 | 3,05 | 2,97 | 0,07 | 0,00 | | | | | | 1 | 1 | | 1 |
| | 20:00 | 3,30 | 3,23 | 0,07 | 0,00 | | | | | | 1 | 1 | | 1 |
| | 21:00 | 3,38 | 3,31 | 0,06 | 0,00 | | | | | | 1 | 1 | | 1 |
| | 22:00 | 3,09 | 3,04 | 0,05 | 0,00 | | | | | | 1 | 1 | | 1 |
| | 23:00 | 2,78 | 2,74 | 0,04 | 0,00 | | | | | | | 1 | | 1 |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.