

| ΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ            |                | Απολογισμός Λειτουργίας            |                       |                       |       |       | Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024 |       |              |   |  |
|------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|-------|------------------------|-------|--------------|---|--|
|                        |                | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)             |                       |                       | 5,000 | 5,000 | 1,800                  | 0,800 | 1,000        |   |  |
| Α<br>Ρ<br>Χ<br>Η       | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G1    | G2    | G6                     | G7    | ΦΟΡ. ΗΖ (x9) | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |
|                        |                |                                    |                       |                       |       |       |                        |       |              |   |  |
| Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024 | 00:00          | 4,29                               | 3,40                  | 0,89                  | 1     |       |                        |       |              | 0,95  | 0,95   |
|                        | 01:00          | 4,03                               | 3,15                  | 0,88                  | 1     |       |                        |       |              | 0,95  | 0,95   |
|                        | 02:00          | 3,89                               | 3,08                  | 0,81                  | 1     |       |                        |       |              | 0,95  | 0,95   |
|                        | 03:00          | 3,83                               | 3,10                  | 0,73                  | 1     |       |                        |       |              | 0,95  | 0,95   |
|                        | 04:00          | 3,83                               | 3,07                  | 0,75                  | 1     |       |                        |       |              | 0,95  | 0,95   |
|                        | 05:00          | 3,93                               | 3,25                  | 0,69                  | 1     |       |                        |       |              | 0,95  | 0,95   |
|                        | 06:00          | 4,25                               | 3,83                  | 0,43                  | 1     |       |                        |       |              | 0,64  | 0,64   |
|                        | 07:00          | 4,90                               | 4,83                  | 0,07                  | 1     | 1     |                        |       | 1            | 0,08  | 0,45   |
|                        | 08:00          | 5,14                               | 4,46                  | 0,68                  | 1     |       |                        |       | 1            | 0,95  | 0,95   |
|                        | 09:00          | 5,18                               | 4,49                  | 0,70                  | 1     |       |                        |       | 2            | 0,95  | 0,95   |
|                        | 10:00          | 4,95                               | 4,25                  | 0,70                  | 1     |       |                        |       | 1            | 0,95  | 0,95   |
|                        | 11:00          | 4,94                               | 4,25                  | 0,69                  | 1     |       |                        |       | 1            | 0,95  | 0,95   |
|                        | 12:00          | 5,07                               | 4,41                  | 0,66                  | 1     |       |                        |       | 1            | 0,95  | 0,95   |
|                        | 13:00          | 5,27                               | 4,70                  | 0,58                  | 1     |       |                        |       | 2            | 0,95  | 0,95   |
|                        | 14:00          | 5,06                               | 4,50                  | 0,56                  | 1     |       |                        |       | 2            | 0,95  | 0,95   |
|                        | 15:00          | 4,72                               | 4,31                  | 0,42                  | 1     |       |                        |       | 1            | 0,95  | 0,95   |
|                        | 16:00          | 4,76                               | 4,50                  | 0,26                  | 1     |       |                        |       | 1            | 0,95  | 0,95   |
|                        | 17:00          | 5,00                               | 4,77                  | 0,23                  | 1     |       |                        |       | 2            | 0,95  | 0,95   |
|                        | 18:00          | 5,51                               | 5,30                  | 0,21                  | 1     |       |                        |       | 1            | 0,86  | 0,86   |
|                        | 19:00          | 5,87                               | 5,71                  | 0,16                  | 1     | 1     |                        |       |              | 0,95  | 0,95   |
|                        | 20:00          | 6,07                               | 5,74                  | 0,33                  | 1     | 1     |                        |       |              | 0,95  | 0,95   |
|                        | 21:00          | 5,92                               | 5,57                  | 0,35                  | 1     | 1     |                        |       |              | 0,95  | 0,95   |
|                        | 22:00          | 5,42                               | 4,88                  | 0,54                  | 1     | 1     |                        |       |              | 0,95  | 0,94   |
|                        | 23:00          | 4,87                               | 4,43                  | 0,44                  | 1     | 1     |                        |       |              | 0,61  | 0,61   |

Η ένταξη της G2 στις 07:00 οφείλεται σε πλήση υπερπληρωτών της μονάδας G1.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης