



| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | | | Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024 | | | | | | |
|--------------------------|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (ΜW) | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Α Ρ Χ Η | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (ΜW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (ΜW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (ΜW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G10 | G11 | G12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Κυριακή, 16 Ιουνίου 2024 | 00:00 | 3,92 | 3,88 | 0,04 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | 01:00 | 3,68 | 3,65 | 0,03 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | 02:00 | 3,46 | 3,44 | 0,03 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | 03:00 | 3,27 | 3,26 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | 04:00 | 3,10 | 3,09 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | 05:00 | 2,95 | 2,93 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | 06:00 | 2,97 | 2,95 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | 07:00 | 3,26 | 3,23 | 0,03 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | 08:00 | 3,44 | 3,39 | 0,05 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | 09:00 | 3,57 | 3,48 | 0,09 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | 10:00 | 3,73 | 3,65 | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | 11:00 | 3,91 | 3,83 | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | 12:00 | 3,99 | 3,86 | 0,14 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | 13:00 | 4,05 | 3,88 | 0,17 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | 14:00 | 4,14 | 3,94 | 0,20 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | 15:00 | 4,21 | 4,00 | 0,21 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | 16:00 | 4,42 | 3,67 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | 17:00 | 4,48 | 3,67 | 0,81 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | 18:00 | 4,65 | 3,92 | 0,73 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | 19:00 | 4,72 | 4,06 | 0,65 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | 20:00 | 4,54 | 4,01 | 0,53 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | 21:00 | 4,61 | 4,27 | 0,34 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | 22:00 | 4,53 | 4,21 | 0,32 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |
| | 23:00 | 4,34 | 4,10 | 0,24 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης