

| ΗΣ ΠΑΤΜΟΥ                |                |                                    |                       | Απολογισμός Λειτουργίας |       |       |       |       |       |       |       | Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024                    |  |      |
|--------------------------|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|--|------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)   |                |                                    |                       | 1,100                   | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,000 |   |  |      |
| Η<br>Ρ<br>Ε<br>Π<br>Ε    | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW)   | G1    | G2    | G3    | G4    | G6    | G7    | G8    | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) | Μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης Αιολικής Παραγωγής (MW) |      |
|                          |                |                                    |                       |                         |       |       |       |       |       |       |       |   |  |      |
| Σάββατο, 15 Ιουνίου 2024 | 00:00          | 3,00                               | 2,15                  | 0,84                    |       |       | 1     | 1     |       |       | 1     |   | 0,94   | 0,97 |
|                          | 01:00          | 2,78                               | 1,81                  | 0,97                    |       |       | 1     | 1     |       |       | 1     |   | 0,98   | 0,97 |
|                          | 02:00          | 2,68                               | 2,06                  | 0,62                    |       |       | 1     | 1     |       |       | 1     |   | 0,94   | 0,94 |
|                          | 03:00          | 2,58                               | 2,29                  | 0,29                    |       |       | 1     | 1     |       |       | 1     |   | 0,89   | 0,89 |
|                          | 04:00          | 2,49                               | 2,26                  | 0,23                    |       |       | 1     | 1     |       |       | 1     |   | 0,80   | 0,81 |
|                          | 05:00          | 2,35                               | 2,04                  | 0,31                    |       |       | 1     | 1     |       |       | 1     |   | 0,68   | 0,68 |
|                          | 06:00          | 2,34                               | 2,01                  | 0,33                    |       |       | 1     | 1     |       |       | 1     |   | 0,64   | 0,65 |
|                          | 07:00          | 2,63                               | 2,21                  | 0,42                    |       |       | 1     | 1     |       |       | 1     |   | 0,90   | 0,91 |
|                          | 08:00          | 2,88                               | 2,19                  | 0,69                    |       |       | 1     | 1     |       |       | 1     |   | 1,01   | 1,01 |
|                          | 09:00          | 3,05                               | 2,25                  | 0,80                    |       |       | 1     | 1     |       |       | 1     |   | 1,07   | 1,07 |
|                          | 10:00          | 3,21                               | 2,48                  | 0,73                    |       |       | 1     | 1     |       |       | 1     | 1   | 1,00   | 0,99 |
|                          | 11:00          | 3,26                               | 2,53                  | 0,73                    |       |       | 1     | 1     |       |       | 1     | 1   | 1,01   | 1,02 |
|                          | 12:00          | 3,25                               | 2,30                  | 0,95                    |       |       | 1     | 1     |       |       | 1     | 1   | 1,01   | 1,02 |
|                          | 13:00          | 3,24                               | 2,24                  | 1,00                    |       |       | 1     | 1     |       |       | 1     | 1   | 1,00   | 0,99 |
|                          | 14:00          | 3,23                               | 2,24                  | 0,99                    |       |       | 1     | 1     |       |       | 1     | 1   | 1,00   | 1,00 |
|                          | 15:00          | 3,12                               | 2,23                  | 0,89                    |       |       | 1     | 1     |       |       | 1     | 1   | 0,90   | 0,88 |
|                          | 16:00          | 3,03                               | 2,26                  | 0,77                    |       |       | 1     | 1     |       |       | 1     | 1   | 0,78   | 0,79 |
|                          | 17:00          | 3,09                               | 2,24                  | 0,85                    |       |       | 1     | 1     |       |       | 1     | 1   | 0,85   | 0,85 |
|                          | 18:00          | 3,22                               | 2,27                  | 0,95                    |       |       | 1     | 1     |       |       | 1     | 1   | 0,97   | 0,99 |
|                          | 19:00          | 3,22                               | 2,26                  | 0,96                    |       |       | 1     | 1     |       |       | 1     | 1   | 0,96   | 0,91 |
|                          | 20:00          | 3,21                               | 2,24                  | 0,96                    |       |       | 1     | 1     | 1     | 1     |       |   | 0,97   | 0,96 |
|                          | 21:00          | 3,24                               | 2,28                  | 0,96                    |       |       | 1     | 1     | 1     | 1     |       |   | 1,01   | 1,00 |
|                          | 22:00          | 3,09                               | 2,24                  | 0,85                    |       |       | 1     | 1     | 1     | 1     |       |   | 0,85   | 0,85 |
|                          | 23:00          | 2,83                               | 1,91                  | 0,91                    |       |       |       | 1     | 1     | 1     | 1     |   | 0,91   | 0,95 |

Η μονάδα G8 βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία.

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης  
Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης