

| Παρασκευή, 19 Ιούλιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) | |
|----------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------|
| Ωρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 2,362 | 2,142 | 2,010 | 1,934 | 1,872 | 1,859 | 1,888 | 1,944 | 2,059 | 2,227 | 2,343 | 2,487 | 2,552 | 2,684 | 2,650 | 2,662 | 2,715 | 2,750 | 2,827 | 2,918 | 2,938 | 2,988 | 2,852 | 2,591 | 58,26 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MWM TBD603V12) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G4 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.

| Σάββατο, 20 Ιούλιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-----------|
| Ωρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) | |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 2,424 | 2,264 | 2,089 | 1,956 | 1,883 | 1,873 | 1,922 | 1,990 | 2,108 | 2,245 | 2,397 | 2,556 | 2,568 | 2,687 | 2,634 | 2,662 | 2,673 | 2,823 | 3,000 | 2,962 | 2,927 | 2,410 | 2,312 | 2,253 | 57,62 | |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MWM TBD603V12) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G4 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.

| Κυριακή, 21 Ιούλιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------|-----------|
| Ωρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 2,041 | 1,874 | 1,618 | 1,549 | 1,483 | 1,467 | 1,458 | 1,514 | 1,568 | 1,695 | 1,896 | 1,981 | 1,995 | 2,157 | 2,135 | 2,089 | 2,031 | 2,115 | 2,166 | 2,287 | 2,277 | 2,356 | 2,259 | 2,143 | 46,15 | |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MWM TBD603V12) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G4 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη | |
| G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.

| Δευτέρα, 22 Ιούλιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------|
| Ωρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 1,968 | 1,862 | 2,138 | 2,109 | 2,027 | 1,956 | 1,559 | 1,468 | 1,613 | 1,698 | 1,905 | 1,946 | 2,073 | 2,133 | 2,127 | 2,157 | 2,175 | 2,223 | 2,238 | 2,305 | 2,336 | 2,374 | 2,322 | 2,243 | 48,96 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MWM TBD603V12) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G4 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη | |
| G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.

| Τρίτη, 23 Ιούλιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------|
| Ωρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 2,050 | 1,892 | 1,795 | 2,155 | 2,031 | 2,005 | 2,008 | 2,048 | 2,166 | 2,313 | 2,276 | 1,999 | 1,992 | 2,056 | 2,215 | 2,614 | 2,700 | 2,808 | 2,939 | 3,073 | 3,075 | 3,149 | 3,057 | 2,909 | 57,32 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MWM TBD603V12) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G4 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη | |
| G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη | |

Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.

| Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-------|-----------|
| Ωρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 1,981 | 1,851 | 1,936 | 2,102 | 2,000 | 1,952 | 1,761 | 1,737 | 1,866 | 1,981 | 2,063 | 1,945 | 2,003 | 2,064 | 2,057 | 2,355 | 2,406 | 2,484 | 2,557 | 2,656 | 2,672 | 2,728 | 2,656 | 2,544 | 52,36 | |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MWM TBD603V12) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G4 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.

| Πέμπτη, 25 Ιούλιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Κύθνου | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|-----------|
| Ωρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 2,015 | 1,872 | 1,866 | 2,128 | 2,016 | 1,979 | 1,884 | 1,893 | 2,016 | 2,147 | 2,170 | 1,972 | 1,997 | 2,060 | 2,136 | 2,484 | 2,553 | 2,646 | 2,748 | 2,864 | 2,873 | 2,939 | 2,857 | 2,726 | 54,84 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MWM TBD603V12) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G4 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (MWM TBD603V12) | 0,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (MITSUBISHI S16R-PTA) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G8 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G9 (MITSUBISHI S16R-PTA) | 1,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |

Παρατηρήσεις: Στον ΤΣΠ βρίσκονται 2MW μισθωμένης ισχύος.