| Παρασκευή, 19 Ιούλιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,139 | 0,123 | 0,120 | 0,119 | 0,116 | 0,110 | 0,098 | 0,102 | 0,110 | 0,134 | 0,144 | 0,148 | 0,161 | 0,174 | 0,174 | 0,161 | 0,156 | 0,148 | 0,154 | 0,165 | 0,163 | 0,186 | 0,185 | 0,163 | 3,45 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MAN 2566ME) | 0,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (MAN 2566ME) | 0,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MAN 2566ME) | 0,07 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD1341GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G5 (VOLVO TAD1341GE) | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MTU 330D | 0,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Σάββατο, 20 Ιούλιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,144 | 0,127 | 0,115 | 0,108 | 0,103 | 0,102 | 0,093 | 0,095 | 0,109 | 0,140 | 0,162 | 0,148 | 0,164 | 0,171 | 0,172 | 0,173 | 0,157 | 0,165 | 0,164 | 0,167 | 0,184 | 0,222 | 0,216 | 0,196 | 3,60 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MAN 2566ME) | 0,07 | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (MAN 2566ME) | 0,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MAN 2566ME) | 0,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD1341GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G5 (VOLVO TAD1341GE) | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MTU 330D | 0,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Κυριακή, 21 Ιούλιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,182 | 0,162 | 0,145 | 0,132 | 0,127 | 0,123 | 0,112 | 0,118 | 0,123 | 0,147 | 0,154 | 0,156 | 0,172 | 0,171 | 0,165 | 0,172 | 0,164 | 0,152 | 0,151 | 0,168 | 0,176 | 0,187 | 0,187 | 0,166 | 3,71 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MAN 2566ME) | 0,07 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (MAN 2566ME) | 0,07 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MAN 2566ME) | 0,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD1341GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G5 (VOLVO TAD1341GE) | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MTU 330D | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Δευτέρα, 22 Ιούλιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,157 | 0,139 | 0,133 | 0,131 | 0,130 | 0,123 | 0,111 | 0,106 | 0,119 | 0,134 | 0,152 | 0,148 | 0,173 | 0,177 | 0,173 | 0,159 | 0,146 | 0,134 | 0,140 | 0,152 | 0,168 | 0,176 | 0,184 | 0,163 | 3,53 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MAN 2566ME) | 0,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (MAN 2566ME) | 0,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MAN 2566ME) | 0,07 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD1341GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G5 (VOLVO TAD1341GE) | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MTU 330D | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τρίτη, 23 Ιούλιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,144 | 0,124 | 0,122 | 0,116 | 0,113 | 0,110 | 0,105 | 0,100 | 0,115 | 0,146 | 0,155 | 0,134 | 0,165 | 0,174 | 0,177 | 0,174 | 0,168 | 0,160 | 0,159 | 0,158 | 0,170 | 0,189 | 0,184 | 0,167 | 3,53 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MAN 2566ME) | 0,07 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (MAN 2566ME) | 0,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MAN 2566ME) | 0,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD1341GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G5 (VOLVO TAD1341GE) | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MTU 330D | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,159 | 0,145 | 0,137 | 0,130 | 0,126 | 0,121 | 0,108 | 0,103 | 0,115 | 0,135 | 0,154 | 0,153 | 0,156 | 0,175 | 0,174 | 0,164 | 0,166 | 0,155 | 0,154 | 0,163 | 0,175 | 0,190 | 0,192 | 0,170 | 3,62 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MAN 2566ME) | 0,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (MAN 2566ME) | 0,07 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (MAN 2566ME) | 0,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD1341GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G5 (VOLVO TAD1341GE) | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MTU 330D | 0,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Πέμπτη, 25 Ιούλιος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Οθωνών | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,151 | 0,134 | 0,129 | 0,123 | 0,120 | 0,116 | 0,106 | 0,102 | 0,115 | 0,141 | 0,154 | 0,144 | 0,161 | 0,175 | 0,176 | 0,169 | 0,167 | 0,157 | 0,156 | 0,160 | 0,173 | 0,190 | 0,188 | 0,168 | 3,57 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (MAN 2566ME) | 0,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (MAN 2566ME) | 0,07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (MAN 2566ME) | 0,07 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO TAD1341GE) | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Βλάβη |
| G5 (VOLVO TAD1341GE) | 0,2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| MTU 330D | 0,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |