

| ΗΣ ΛΗΜΝΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | | Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024 | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------|-------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--------------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 6,000 | 6,000 | 0,800 | 1,080 | 1,080 | 1,080 | 1,10 | |
| Ρ | Ε | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | ΦΟΡ. ΗΖ (x4) |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Κυριακή, 21 Ιουλίου 2024 | | 00:00 | 9,04 | 7,37 | 1,68 | | | | 1 | 1 | | | | | |
| | | 01:00 | 8,57 | 6,84 | 1,73 | | | | 1 | 1 | | | | | |
| | | 02:00 | 8,08 | 6,26 | 1,82 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| | | 03:00 | 7,81 | 5,98 | 1,83 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| | | 04:00 | 7,49 | 5,80 | 1,69 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| | | 05:00 | 7,35 | 5,81 | 1,54 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| | | 06:00 | 7,45 | 5,88 | 1,57 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| | | 07:00 | 7,74 | 6,17 | 1,57 | 1 | | | 1 | | | | | | |
| | | 08:00 | 8,58 | 7,18 | 1,41 | | | | 1 | 1 | | | | | |
| | | 09:00 | 9,44 | 8,21 | 1,22 | | | | 1 | 1 | | | | | |
| | | 10:00 | 10,34 | 9,09 | 1,25 | | | | 1 | 1 | | | | | |
| | | 11:00 | 10,56 | 9,34 | 1,22 | | | | 1 | 1 | | | | | |
| | | 12:00 | 11,02 | 9,87 | 1,14 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |
| | | 13:00 | 11,25 | 10,29 | 0,96 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |
| | | 14:00 | 11,32 | 10,64 | 0,69 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |
| | | 15:00 | 11,11 | 10,60 | 0,50 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | |
| | | 16:00 | 11,62 | 11,29 | 0,33 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
| | | 17:00 | 11,41 | 11,21 | 0,20 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
| | | 18:00 | 11,31 | 11,18 | 0,12 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
| | | 19:00 | 11,27 | 11,18 | 0,09 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | |
| | 20:00 | 10,90 | 10,82 | 0,08 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 21:00 | 10,27 | 10,20 | 0,07 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 22:00 | 10,02 | 9,94 | 0,08 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | |
| | 23:00 | 9,88 | 9,75 | 0,13 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | |

Ένα φορητό βρίσκεται σε βλάβη.

- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
- Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης