

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | Κυριακή 18/8/2024 | | | | | | | | |
|------------|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|----|-------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | 2,00 | 2,52 | 1,70 | 0,60 | 0,60 | 0,90 | 0,90 | 2,30 | 1,00 |
| Ημέρα | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ. | |
| Κυριακή | 00:00 | 5,23 | 4,29 | 0,94 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | 2 | |
| | 01:00 | 4,92 | 3,95 | 0,98 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | 2 | |
| | 02:00 | 4,65 | 3,67 | 0,98 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | |
| | 03:00 | 4,39 | 3,41 | 0,98 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | |
| | 04:00 | 4,17 | 3,21 | 0,96 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | |
| | 05:00 | 4,02 | 3,06 | 0,96 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | |
| | 06:00 | 3,98 | 3,01 | 0,97 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | |
| | 07:00 | 4,10 | 3,14 | 0,96 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | |
| | 08:00 | 4,33 | 3,41 | 0,92 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | |
| | 09:00 | 4,64 | 3,79 | 0,84 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | |
| | 10:00 | 4,99 | 4,25 | 0,75 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | |
| | 11:00 | 5,32 | 4,46 | 0,86 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | |
| | 12:00 | 5,52 | 4,58 | 0,93 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | |
| | 13:00 | 5,56 | 4,66 | 0,91 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | |
| | 14:00 | 5,50 | 4,66 | 0,84 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | |
| | 15:00 | 5,35 | 4,50 | 0,85 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | |
| | 16:00 | 5,12 | 4,34 | 0,78 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | |
| | 17:00 | 5,16 | 4,40 | 0,76 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | 1 | |
| | 18:00 | 5,26 | 3,54 | 0,72 | 1,00 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | |
| | 19:00 | 5,40 | 3,71 | 0,69 | 1,00 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | |
| | 20:00 | 5,64 | 4,01 | 0,63 | 1,00 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | |
| | 21:00 | 5,74 | 4,16 | 0,57 | 1,00 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | |
| | 22:00 | 5,58 | 4,06 | 0,52 | 1,00 | 1 | | 1 | | | | 1 | | 1 | |
| | 23:00 | 5,20 | 3,74 | 0,46 | 1,00 | 1 | | 1 | | | | 1 | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.