

| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | | Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2024 | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| α ρ χ η | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G10 | G11 | G12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2024 | 00:00 | 4,07 | 3,99 | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 01:00 | 3,80 | 3,77 | 0,03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 02:00 | 3,61 | 3,58 | 0,03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 03:00 | 3,41 | 3,34 | 0,07 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | 04:00 | 3,27 | 3,22 | 0,05 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | 05:00 | 3,18 | 3,12 | 0,06 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | 06:00 | 3,13 | 3,07 | 0,06 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | 07:00 | 3,29 | 3,24 | 0,05 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | 08:00 | 3,85 | 3,82 | 0,03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 09:00 | 4,14 | 4,11 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 10:00 | 4,33 | 4,30 | 0,03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 11:00 | 4,48 | 4,43 | 0,05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 12:00 | 4,58 | 4,52 | 0,06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 13:00 | 4,67 | 4,59 | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 14:00 | 4,70 | 4,62 | 0,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 15:00 | 4,77 | 4,71 | 0,06 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 16:00 | 4,82 | 4,77 | 0,05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 17:00 | 4,93 | 4,90 | 0,03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 18:00 | 5,02 | 5,02 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 19:00 | 4,92 | 4,92 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 20:00 | 5,06 | 5,05 | 0,01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 21:00 | 4,91 | 4,88 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 22:00 | 4,66 | 4,64 | 0,02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 23:00 | 4,31 | 4,27 | 0,04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης