

| ΗΣ ΣΙΦΝΟΥ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | | Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2024 | | | | | | | |
|--------------------------------|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,100 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Α Ρ Χ Η | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G10 | G11 | G12 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου 2024 | 00:00 | 3,75 | 3,49 | 0,26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 01:00 | 3,48 | 3,22 | 0,26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 02:00 | 3,28 | 2,96 | 0,32 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | 03:00 | 3,13 | 2,76 | 0,37 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | 04:00 | 3,03 | 2,49 | 0,54 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | 05:00 | 2,98 | 2,31 | 0,67 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | 06:00 | 2,98 | 2,52 | 0,46 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | 07:00 | 3,15 | 2,75 | 0,40 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| | 08:00 | 3,46 | 3,04 | 0,42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 09:00 | 3,76 | 3,29 | 0,47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 10:00 | 3,97 | 3,55 | 0,41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 11:00 | 4,03 | 3,46 | 0,57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 12:00 | 4,16 | 3,40 | 0,76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 13:00 | 4,23 | 3,29 | 0,94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 14:00 | 4,21 | 3,31 | 0,90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 15:00 | 4,16 | 3,37 | 0,79 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 16:00 | 4,17 | 3,25 | 0,92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 17:00 | 4,24 | 3,07 | 1,16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 18:00 | 4,32 | 3,19 | 1,13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 19:00 | 4,50 | 3,41 | 1,08 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 20:00 | 4,83 | 3,74 | 1,09 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | |
| | 21:00 | 4,76 | 3,94 | 0,83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| | 22:00 | 4,55 | 3,79 | 0,76 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | |
| | 23:00 | 4,20 | 3,62 | 0,58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | |

Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης