

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | Παρασκευή 20/9/2024 | | | | | | | |
|------------------------|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|------|---------------------|------|------|------|------|------|------|--------------------------|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 2,00 | 2,52 | 1,70 | 0,60 | 0,60 | 0,90 | 0,90 | 2,30 | 1,00 |
| Η ε ρ α | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 3 Η/Ζ Ενοικ + 5 Η/Ζ Φορ. |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Παρασκευή | 00:00 | 3,14 | 2,69 | 0,45 | 0,00 | 1 | | 1 | | | | | | |
| | 01:00 | 2,91 | 2,40 | 0,50 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 02:00 | 2,72 | 2,13 | 0,58 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 03:00 | 2,57 | 1,88 | 0,68 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 04:00 | 2,50 | 1,75 | 0,75 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 05:00 | 2,49 | 1,77 | 0,72 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 06:00 | 2,60 | 1,93 | 0,67 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 07:00 | 2,78 | 2,12 | 0,67 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 08:00 | 2,93 | 2,32 | 0,60 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 09:00 | 3,10 | 2,49 | 0,62 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | |
| | 10:00 | 3,29 | 2,55 | 0,74 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | |
| | 11:00 | 3,44 | 2,68 | 0,76 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | |
| | 12:00 | 3,72 | 2,97 | 0,75 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | |
| | 13:00 | 3,73 | 2,89 | 0,83 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | |
| | 14:00 | 3,64 | 2,79 | 0,85 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | |
| | 15:00 | 3,49 | 2,60 | 0,89 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | |
| | 16:00 | 3,40 | 2,44 | 0,96 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | |
| | 17:00 | 3,48 | 2,55 | 0,93 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | |
| | 18:00 | 3,64 | 2,73 | 0,91 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | |
| | 19:00 | 4,02 | 3,08 | 0,95 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | |
| | 20:00 | 4,25 | 3,31 | 0,94 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | 21:00 | 4,13 | 3,20 | 0,92 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| | 22:00 | 3,84 | 2,94 | 0,90 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | |
| | 23:00 | 3,44 | 2,59 | 0,84 | 0,00 | 1 | | | 1 | | | | | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.