

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ  |                | Απολογισμός Λειτουργίας                  |                       |                       |      |      |      |      |      | Δευτέρα 28/10/2024 |   |
|---|----------------|--|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|--------------------|---|
|   |                | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)                   |                       |                       | 5,50 | 4,00 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | 1,10               |   |
| Η<br>μ<br>ε<br>ρ<br>α   | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW)       | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G3   | G4   | G5   | G7   | G8   | ΦΟΡ. ΗΖ (x11)      | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) |
| Δευτέρα   | 00:00          | 3,40                                     | 3,28                  | 0,12                  |      |      | 1    |      |      |                    | 2,65  |
|   | 01:00          | 3,17                                     | 2,85                  | 0,32                  |      |      | 1    |      |      |                    | 2,65  |
|   | 02:00          | 3,17                                     | 2,63                  | 0,54                  |      |      | 1    |      |      |                    | 2,31  |
|   | 03:00          | 2,98                                     | 2,42                  | 0,57                  |      |      | 1    |      |      |                    | 0,56  |
|   | 04:00          | 2,99                                     | 2,78                  | 0,21                  |      |      | 1    |      |      |                    | 0,07  |
|   | 05:00          | 3,01                                     | 3,01                  | 0,00                  |      |      | 1    |      |      |                    | 0,00  |
|   | 06:00          | 3,05                                     | 3,05                  | 0,00                  |      |      | 1    |      |      |                    | 0,00  |
|   | 07:00          | 3,10                                     | 3,10                  | 0,00                  |      |      | 1    |      |      |                    | 0,00  |
|   | 08:00          | 3,41                                     | 3,12                  | 0,29                  |      |      | 1    |      |      |                    | 0,68  |
|   | 09:00          | 3,69                                     | 2,82                  | 0,87                  |      |      | 1    |      |      |                    | 1,02  |
|   | 10:00          | 3,55                                     | 2,69                  | 0,86                  |      |      | 1    |      |      |                    | 1,12  |
|   | 11:00          | 3,38                                     | 2,58                  | 0,80                  |      |      | 1    |      |      |                    | 1,00  |
|   | 12:00          | 3,52                                     | 2,71                  | 0,80                  |      |      | 1    |      |      |                    | 1,00  |
|   | 13:00          | 3,63                                     | 2,89                  | 0,74                  |      |      | 1    |      |      |                    | 1,00  |
|   | 14:00          | 3,50                                     | 2,66                  | 0,84                  |      |      | 1    |      |      |                    | 1,05  |
|   | 15:00          | 3,41                                     | 2,67                  | 0,74                  |      |      | 1    |      |      |                    | 1,00  |
|   | 16:00          | 3,40                                     | 2,58                  | 0,82                  |      |      | 1    |      |      |                    | 1,00  |
|   | 17:00          | 3,74                                     | 2,78                  | 0,95                  |      |      | 1    |      |      |                    | 1,19  |
|   | 18:00          | 4,15                                     | 3,06                  | 1,08                  |      |      | 1    |      |      |                    | 2,60  |
|   | 19:00          | 4,16                                     | 3,19                  | 0,97                  |      |      | 1    |      |      |                    | 2,65  |
|   | 20:00          | 4,09                                     | 3,03                  | 1,07                  |      |      | 1    |      |      |                    | 2,65  |
|   | 21:00          | 3,93                                     | 2,86                  | 1,07                  |      |      | 1    |      |      |                    | 2,65  |
|   | 22:00          | 4,36                                     | 2,75                  | 1,61                  |      |      | 1    |      |      |                    | 2,30  |
|   | 23:00          | 4,84                                     | 3,10                  | 1,74                  |      |      | 1    |      |      |                    | 1,80  |
| <p><b>Παρατηρήσεις:</b> Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα. Περιορισμός του ΑΠ από τις 04:10 λόγω χαμηλής φόρτισης διότι είναι δύσκολη η ρύθμιση τάσης και συχνότητας.</p> |                |  |                       |                       |      |      |      |      |      |                    |   |
|   |                | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης |                       |                       |      |      |      |      |      |                    |   |
|   |                | Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης     |                       |                       |      |      |      |      |      |                    |   |