

| ΗΣ ΜΗΛΟΥ  |                | Απολογισμός Λειτουργίας            |                       |                       |      |      |      |      |      | Δευτέρα 4/11/2024 |   |
|---|----------------|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|------|-------------------|---|
|   |                | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW)             |                       |                       | 5,50 | 4,00 | 5,50 | 1,50 | 1,50 | 1,10              |   |
| Η<br>μ<br>ε<br>ρ<br>α   | Χρονική στιγμή | Πραγματικό Μέσο Ωριαίο Φορτίο (MW) | Θερμική Παραγωγή (MW) | Αιολική Παραγωγή (MW) | G3   | G4   | G5   | G7   | G8   | ΦΟΡ. ΗΖ (x11)     | Εντολή περιορισμού των Αιολικών Πάρκων (MW) |
| Δευτέρα   | 00:00          | 5,50                               | 3,73                  | 1,77                  |      |      | 1    |      |      | 1                 | 1,80  |
|   | 01:00          | 5,18                               | 3,41                  | 1,77                  |      |      | 1    |      |      | 1                 | 1,80  |
|   | 02:00          | 5,04                               | 3,26                  | 1,77                  |      |      | 1    |      |      |                   | 1,80  |
|   | 03:00          | 5,16                               | 3,38                  | 1,77                  |      |      | 1    |      |      |                   | 1,80  |
|   | 04:00          | 5,16                               | 3,38                  | 1,77                  |      |      | 1    |      |      |                   | 1,80  |
|   | 05:00          | 5,17                               | 3,40                  | 1,77                  |      |      | 1    |      |      |                   | 1,80  |
|   | 06:00          | 5,33                               | 3,56                  | 1,77                  |      |      | 1    |      |      |                   | 1,80  |
|   | 07:00          | 5,14                               | 3,37                  | 1,77                  |      |      | 1    |      |      |                   | 1,80  |
|   | 08:00          | 5,47                               | 3,70                  | 1,77                  |      |      | 1    |      |      |                   | 1,80  |
|   | 09:00          | 5,40                               | 3,62                  | 1,77                  |      |      | 1    |      |      | 1                 | 1,80  |
|   | 10:00          | 5,29                               | 3,51                  | 1,77                  |      |      | 1    |      |      | 1                 | 1,80  |
|   | 11:00          | 5,67                               | 3,89                  | 1,77                  |      |      | 1    |      |      | 1                 | 1,80  |
|   | 12:00          | 5,49                               | 3,73                  | 1,77                  |      |      | 1    |      |      | 1                 | 1,80  |
|   | 13:00          | 5,65                               | 3,91                  | 1,74                  |      |      | 1    |      |      | 1                 | 1,80  |
|   | 14:00          | 5,59                               | 3,84                  | 1,75                  |      |      | 1    |      |      | 1                 | 1,80  |
|   | 15:00          | 5,63                               | 3,93                  | 1,71                  |      |      | 1    |      |      | 1                 | 1,80  |
|   | 16:00          | 6,21                               | 4,45                  | 1,76                  |      |      | 1    |      |      | 1                 | 1,80  |
|   | 17:00          | 6,64                               | 4,89                  | 1,75                  |      |      | 1    |      |      | 2                 | 1,80  |
|   | 18:00          | 6,96                               | 5,21                  | 1,74                  |      |      | 1    |      |      | 2                 | 1,80  |
|   | 19:00          | 7,02                               | 5,32                  | 1,70                  |      |      | 1    |      |      | 3                 | 1,80  |
|   | 20:00          | 6,86                               | 5,11                  | 1,75                  |      |      | 1    |      |      | 3                 | 1,80  |
|   | 21:00          | 6,48                               | 4,78                  | 1,70                  |      |      | 1    |      |      | 2                 | 1,80  |
|   | 22:00          | 6,05                               | 4,42                  | 1,63                  |      |      | 1    |      |      | 1                 | 1,80  |
|   | 23:00          | 5,75                               | 4,11                  | 1,64                  |      |      | 1    |      |      | 1                 | 1,80  |
| <p><b>Παρατηρήσεις:</b> Οι μονάδες G7 και G8 μπορούν να λειτουργήσουν για περιορισμένα χρονικά διαστήματα.</p> <p>Η Α/Γ 3 του ΑΠ βρίσκεται εκτός διαθεσιμότητας</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης</p> <p>Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης</p> |                |                                    |                       |                       |      |      |      |      |      |                   |   |