| Παρασκευή, 8 Νοέμβριος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Μεγίστης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,431 | 0,399 | 0,399 | 0,393 | 0,392 | 0,393 | 0,404 | 0,440 | 0,476 | 0,483 | 0,480 | 0,453 | 0,427 | 0,449 | 0,464 | 0,480 | 0,493 | 0,523 | 0,515 | 0,502 | 0,469 | 0,436 | 0,392 | 0,382 | 10,67 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (CUMMINS VTA 28G5) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G5 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8 (SCANIA S550E5) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Σάββατο, 9 Νοέμβριος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Μεγίστης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,276 | 0,269 | 0,267 | 0,256 | 0,258 | 0,268 | 0,264 | 0,297 | 0,357 | 0,377 | 0,413 | 0,449 | 0,443 | 0,455 | 0,455 | 0,460 | 0,455 | 0,474 | 0,484 | 0,485 | 0,459 | 0,448 | 0,344 | 0,309 | 9,02 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (CUMMINS VTA 28G5) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (SCANIA S550E5) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Κυριακή, 10 Νοέμβριος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Μεγίστης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,291 | 0,274 | 0,270 | 0,265 | 0,260 | 0,273 | 0,256 | 0,339 | 0,417 | 0,432 | 0,415 | 0,440 | 0,434 | 0,420 | 0,434 | 0,442 | 0,469 | 0,528 | 0,566 | 0,540 | 0,499 | 0,471 | 0,452 | 0,417 | 9,60 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G3 (CUMMINS VTA 28G5) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G7 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G8 (SCANIA S550E5) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Δευτέρα, 11 Νοέμβριος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Μεγίστης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,394 | 0,375 | 0,382 | 0,365 | 0,364 | 0,375 | 0,378 | 0,416 | 0,430 | 0,447 | 0,402 | 0,380 | 0,419 | 0,410 | 0,413 | 0,375 | 0,377 | 0,419 | 0,489 | 0,560 | 0,549 | 0,517 | 0,489 | 0,466 | 10,19 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (CUMMINS VTA 28G5) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G6 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8 (SCANIA S550E5) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τρίτη, 12 Νοέμβριος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Μεγίστης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,445 | 0,434 | 0,426 | 0,422 | 0,428 | 0,427 | 0,457 | 0,467 | 0,487 | 0,483 | 0,475 | 0,469 | 0,449 | 0,466 | 0,501 | 0,525 | 0,531 | 0,532 | 0,555 | 0,573 | 0,565 | 0,534 | 0,504 | 0,484 | 11,64 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (CUMMINS VTA 28G5) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G6 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8 (SCANIA S550E5) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Τετάρτη, 13 Νοέμβριος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Μεγίστης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,401 | 0,365 | 0,372 | 0,366 | 0,359 | 0,367 | 0,364 | 0,375 | 0,384 | 0,385 | 0,450 | 0,489 | 0,494 | 0,520 | 0,516 | 0,507 | 0,534 | 0,562 | 0,573 | 0,578 | 0,562 | 0,542 | 0,511 | 0,430 | 11,01 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (CUMMINS VTA 28G5) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G6 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8 (SCANIA S550E5) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |

| Πέμπτη, 14 Νοέμβριος 2024 | | Προτεινόμενος ΗΕΠ Μεγίστης | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρες Κατανομής | | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ΣΥΝΟΛΟ (MWh) |
| Εκτίμηση ζήτησης (MWh) | | 0,413 | 0,392 | 0,393 | 0,385 | 0,384 | 0,390 | 0,400 | 0,419 | 0,433 | 0,438 | 0,442 | 0,446 | 0,454 | 0,466 | 0,477 | 0,469 | 0,481 | 0,504 | 0,539 | 0,570 | 0,559 | 0,531 | 0,501 | 0,460 | 10,95 |
| Μονάδα | Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| G1 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G2 (VOLVO PENTA TAD 1645GE) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G3 (CUMMINS VTA 28G5) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G4 (VOLVO PENTA TAD 1345GE) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G5 (HYUNDAI KD8AX) | 0,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | Διαθέσιμη |
| G6 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Διαθέσιμη |
| G7 (DOOSAN P158LE-2) | 0,22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |
| G8 (SCANIA S550E5) | 0,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Διαθέσιμη |