

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | Σάββατο 7/12/2024 | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|-------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 2,4 | 2,5 | 1,70 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 1,10 | |
| Η Ε Ρ Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 Η/Ζ Φορ. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο | 00:00 | 3,08 | 2,84 | 0,23 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | |
| | 01:00 | 2,79 | 2,27 | 0,52 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | |
| | 02:00 | 2,54 | 2,19 | 0,35 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | |
| | 03:00 | 2,38 | 2,07 | 0,30 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | |
| | 04:00 | 2,29 | 2,08 | 0,20 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | |
| | 05:00 | 2,31 | 2,16 | 0,15 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | |
| | 06:00 | 2,50 | 2,28 | 0,22 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | |
| | 07:00 | 2,77 | 2,60 | 0,16 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | |
| | 08:00 | 3,02 | 2,81 | 0,21 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | | | | |
| | 09:00 | 3,25 | 3,12 | 0,12 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
| | 10:00 | 3,38 | 3,17 | 0,21 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
| | 11:00 | 3,51 | 3,08 | 0,44 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
| | 12:00 | 3,59 | 3,12 | 0,47 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
| | 13:00 | 3,60 | 3,13 | 0,47 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
| | 14:00 | 3,52 | 3,16 | 0,36 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
| | 15:00 | 3,54 | 3,00 | 0,54 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
| | 16:00 | 3,70 | 3,07 | 0,63 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
| | 17:00 | 4,05 | 3,39 | 0,66 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
| | 18:00 | 4,25 | 3,54 | 0,70 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
| | 19:00 | 4,34 | 3,62 | 0,72 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
| | 20:00 | 4,30 | 3,62 | 0,67 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
| | 21:00 | 4,08 | 3,36 | 0,72 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
| | 22:00 | 3,73 | 2,82 | 0,91 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |
| | 23:00 | 3,30 | 2,31 | 0,99 | 0,00 | 1 | | | | | 1 | 1 | | | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.