

| ΗΣ ΙΚΑΡΙΑΣ | | Προτεινόμενος ΗΕΠ για την Επόμενη Ημέρα | | | | | Σάββατο 28/12/2024 | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------|---|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-----|--------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|--|
| Αποδιδόμενη Ισχύς (MW) | | | | | | 2,4 | 2,5 | 1,70 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 1,10 | |
| Η Ε Ρ Ε Ρ Α | Χρονική στιγμή | Πρόβλεψη Μέσου Ωριαίου Φορτίου (MW) | Πρόβλεψη Θερμικής Παραγωγής (MW) | Πρόβλεψη Αιολικής Παραγωγής (MW) | Πρόγραμμα ΥΒΣ (MW) | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | 5 Η/Ζ Φορ. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Σάββατο | 00:00 | 3,10 | 1,47 | 0,93 | 0,70 | 1 | | | | | | | | | |
| | 01:00 | 2,83 | 1,68 | 0,85 | 0,30 | 1 | | | | | | | | | |
| | 02:00 | 2,61 | 1,53 | 0,78 | 0,30 | 1 | | | | | | | | | |
| | 03:00 | 2,46 | 1,42 | 0,74 | 0,30 | 1 | | | | | | | | | |
| | 04:00 | 2,38 | 1,36 | 0,71 | 0,30 | 1 | | | | | | | | | |
| | 05:00 | 2,38 | 1,37 | 0,71 | 0,30 | 1 | | | | | | | | | |
| | 06:00 | 2,52 | 1,46 | 0,75 | 0,30 | 1 | | | | | | | | | |
| | 07:00 | 2,81 | 1,67 | 0,84 | 0,30 | 1 | | | | | | | | | |
| | 08:00 | 3,15 | 1,52 | 0,93 | 0,70 | 1 | | | | | | | | | |
| | 09:00 | 3,40 | 1,50 | 0,90 | 1,00 | 1 | | | | | | | | | |
| | 10:00 | 3,57 | 1,46 | 0,81 | 1,30 | 1 | | | | | | | | | |
| | 11:00 | 3,65 | 1,48 | 0,56 | 1,60 | 1 | | | | | | | | | |
| | 12:00 | 3,73 | 1,44 | 0,39 | 1,90 | 1 | | | | | | | | | |
| | 13:00 | 3,73 | 1,49 | 0,24 | 2,00 | 1 | | | | | | | | | |
| | 14:00 | 3,73 | 1,44 | 0,19 | 2,10 | 1 | | | | | | | | | |
| | 15:00 | 3,86 | 1,46 | 0,00 | 2,40 | 1 | | | | | | | | | |
| | 16:00 | 4,05 | 1,45 | 0,00 | 2,60 | 1 | | | | | | | | | |
| | 17:00 | 4,35 | 1,45 | 0,00 | 2,90 | 1 | | | | | | | | | |
| | 18:00 | 4,56 | 1,46 | 0,00 | 3,10 | 1 | | | | | | | | | |
| | 19:00 | 4,65 | 1,44 | 0,01 | 3,20 | 1 | | | | | | | | | |
| | 20:00 | 4,57 | 1,46 | 0,01 | 3,10 | 1 | | | | | | | | | |
| | 21:00 | 4,33 | 1,62 | 0,01 | 2,70 | 1 | | | | | | | | | |
| | 22:00 | 3,99 | 1,78 | 0,01 | 2,20 | 1 | | | | | | | | | |
| | 23:00 | 3,61 | 1,57 | 0,03 | 2,00 | 1 | | | | | | | | | |

 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω συντήρησης.
 Μη διαθεσιμότητα μονάδας λόγω βλάβης.